SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0782.2—1998

普遍优惠制原产地证明书报文

Generalized system of preferences—
Certificate of origin message

1998-09-01 发布　　1998-12-31 实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局　发布

前　　言

本标准是根据GB/T 15947—1995《用于行政、商业和运输业的电子数据交换报文设计指南与规则》、GB/T 14805—93《用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则》及GB/T 16834—1997《用于行政、商业和运输业电子数据交换的标准报文和目录文件的编写规则》的要求而进行编写的。

采用电子数据交换(EDI)方式交换数据时，其数据的载体为报文。联合国用于行政、商业和运输业电子数据交换(UN/EDIFACT)标准报文是国际间统一使用的文件，具有国际标准性质的通用性。本标准用于普遍优惠制原产地证明书电子数据交换报文。

本标准的报文类型代码为：FACERT，版本发布号为：1.96A。

本标准与联合国用于行政、商业和运输业电子数据交换规则(UN/EDIFACT)的其他标准配合使用，并采用D.96A版本的数据元目录标准、复合数据元目录标准、代码表标准。

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准起草单位：国家商检局信息中心、广东进出口商品检验局。

本标准主要起草人：汪先富、贾钢、薛燕飞、郑乐黎、王连印、徐磊、方军。

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0782.2—1998

普遍优惠制原产地证明书报文

Generalized system of preferences—
Certificate of origin message

1 范围

本标准提供了贸易参与方之间电子数据交换(EDI)的普遍优惠制(以下简称普惠制)原产地证明书的详细内容。

本标准作为普惠制原产地证明书的报文标准使用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14915—94 电子数据交换术语

GB/T 15191—1997 贸易数据元目录 标准数据元

GB/T 15634—1995 用于行政、商业和运输业电子数据交换的段目录

GB/T 15635—1995 用于行政、商业和运输业电子数据交换的复合数据元目录

3 报文描述

3.1 数据段说明

在阅读本条时,应参见分支图和段表,分支图和段表中指明了数据段的必备型、条件型和重复要求。

以下指南和原则适用于整个报文,以促进对报文的理解和实施。

所有具体的日期应使用格式'ccyymmdd',除非交易各方选用其他方式。期限的描述应按在格式限定符(周,月等等)中所指明的完整数字表示。

当数据元的代码型或文本型同时存在时,应尽量使用代码型。

在报文中不需要的条件型数据应省略。

应避免段组中触发段限定符与从属段限定符的冲突。

当影响自动处理时,应避免使用资源文本信息。

3.1.1 标头节 Head section

标头节提供如下信息:

0010 UNH 报文头 Message header

开始并唯一标识报文。普惠制产地证明书报文类型,代码为 FACERT。

符合标准的普惠制产地证明书报文必须在段 UNH,复合数据元 S009 中包括以下数据:

数据元: 0065 FACERT

中华人民共和国国家进出口商品检验局 1998-09-01 批准 1998-12-31 实施

0052 1

0054 96A

0051 SN

0020 BGM 报文开始 Beginning of message

用普惠制产地证明书的名称及其号码唯一标识普惠制产地证明书报文单证。

0030 RFF 参考 Reference

标识有关普惠制产地证明书报文的参考单证，例如单证顺序号，商品发票号，单证描述等。

0040 NAD 名称和地址 Name and address

标识有关产地证受托付人和出口商名称。

0050 LOC 地理/位置标识 Place/location identification

标识商检局和出口港详细的具体地点/位置。

0060 DTM 日期/时间/期限 Date/time/period

说明单证的日期/时间/期限。

0070 FTX 自由文本 Free text

附加运输路线细则。

0080 CTA 联络信息 Contact information

标识申请人，签发人的签字。

0090 IMD 商品项描述 Item description

商品特殊条款说明

3.1.2 细目节 Detail section

细目节提供如下信息：

0100 段组 1 Segment group 1:RFF-DTM

用于一个产地证对应多发票情况。

0110 RFF 参考 Reference

说明产地证中对应的多种发票号。

0120 DTM 日期/时间/期限 Date/time/period

说明与发票相关的日期/时间/期限。

0130 段组 2 Segment group 2:LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI

标识有关整个产地证的货物描述。

0140 LIN 分项 Line item

说明产地证中的货物的分项号。

0150 RFF 参考 Reference

说明产地证中的货物的海关税则号。

0160 GIS 通用指示符 General indicator

产地证中货物的原产地标准。

0170 IMD 商品项描述 Item description

产地证中货物的具体描述。

0180 MEA 计量 Measurements

说明产地证中货物的数量、计量单位。

0190 PCI 包装标识 Package identification

说明产地证中货物的运输细则。

3.1.3 汇总节 Summary section

汇总节提供如下信息：

0200 UNT 报文尾 Message trailer

用来验证一个报文是否完整。

3.2 数据段索引(按标记的字母顺序排列)

BGM 报文开始 Beginning of message

CTA 联络信息 Contact information

DTM 日期/时间/期限 Date/time/period

FIX 自由文本 Free text

GIS 通用指示符 General indicator

IMD 商品项描述 Item description

LIN 分项 Line item

LOC 地点/位置标识 Place/location identification

MEA 计量 Measurements

NAD 名称和地址 Name and address

PCI 包装标识 Package identification

RFF 参考 Reference

UNH 报文头 Message header

UNT 报文尾 Message trailer

3.3 报文结构 Message structure

3.3.1 段表 Segment table

编号	标记名称	状态	次数
	标头节 HEADER SECTION		
0010	UNH 报文头 Message header	M	1
0020	BGM 报文开始 Beginning of message	M	1
0030	RFF 参考 Reference	M	7
0040	NAD 名称和地址 Name and address	M	6
0050	LOC 地点/位置标识 Place/location identification	M	3
0060	DTM 日期/时间/期限 Date/time/period	M	3
0070	FTX 自由文本 Free text	C	2
0080	CTA 联络信息 Contact information	C	2
0090	IMD 商品项描述 Item description	C	1
0100	——— 段组 1 ———	M	99
0110	RFF 参考 Reference	M	1
0120	DTM 日期/时间/期限 Date/time/period	M	1
	说明与发票相关的日期/时间/期限。		
0130	——— 段组 2 ———	M	99
0140	LIN 分项 Line item	M	1
0150	RFF 参考 Reference	M	1
0160	GIS 通用指示符 General indicator	M	1
0170	IMD 商品项描述 Item description	M	12
0180	MEA 计量 Measurement	C	1
0190	PCI 包装标识 Package identification	C	88
	汇总节 SUMMARY SECTION		
0200	UNT 报文尾 Message trailer	M	1

3.4 报文分支图(见图 1)

3.5 段格式

本节用于描述普惠制原产地证明书的每一段,列出原始 EDIFACT 的段格式及有关说明。各段按其在报文中出现的顺序列出。段或段组标记后是 M(必备型)/C(条件型)指示符、本段出现的最多次数和段描述。

从左至右,第一栏是数据元标记和描述,第二栏是其状态、格式,第三栏是本标准需要使用数据元的指示符(*),第四栏是注释及报文中特定数据元所用的代码值。


0
UNH M 1
BGM M 1
RFF M 7
NAD M 6
LOC M 3
DTM M 3
FTX C 2
CTA C 2
IMD C 1
1
UNT M 1
SG1 M 99
SG2 M 99
2
RFF M 1
DTM M 1
LIN M 1
RFF M 1
GIS M 1
IMD M 12
MEA C 1
PCI C 88

图 1

表 1

UNH-M1-报文头			
功能:开始、标识并说明报文 段号:1			
	EDIFACT	*	说　明
0062　报文参考号	M　an..14	*	发送方唯一报文参考,交换中报文顺序号,由发送方指定
S009　报文标识符	M		
0065　报文类型标识符	M　an..6	*	FACERT=普惠制原产地证明书报文
0052　报文类型版本号	M　an..3	*	1
0054　报文类型发表号	C　an..3	*	96A
0051　管理机构	C　an..2	*	SN
0057　机构指定代码	C　an..6		
0068　公共存取参考	C　an..35		
S010　传送状态	C		
0070　顺序报文传送号	M　n..2		
0073　第一/最后一个顺序报文传送指示	C　al		
段注释: 该段开始、标识并说明报文。 FACERT:普惠制产地证明书报文。 例如: UNH+1234+FACERT:1:96A:SN'			

表 2

BGM-M1-报文开始			
功能:指示报文类型和功能并传送标识号 段号:2			
	EDIFACT	*	说　明
C002　单证/报文名称	C		
1001　单证/报文名称,代码型	C　an..3	*	865=普惠制产地证明书
1131　代码表限定符,代码型	C　an..3		
3055　代码表负责机构,代码型	C　an..3		
1000　单证/报文名称	C　an..35	*	FACERT
1004　单证/报文号	C　an..35	*	唯一地标识此次传送文件的流水号
1225　报文功能,代码型	C　an..3		
4343　应答类型,代码型	C　an..3		
段注释: 该段指示报文类型和功能并传送标识号。 例如: BGM+865:::FACERT+GSP 19980413110702001'			

表 3

RFF-M7-参考			
功能:说明参考 段号:3			
	EDIFACT	*	说　明
C506　参考	M		
1153　参考限定符	M　an..3	*	ABE=产地证 CZ=法人代码(即全国组织机构统一代码) XA=注册号(企业原证机关的注册号) 004=原发证号(用于官方申明) AFZ=证书处理状态
1154　参考号	C　an..35	*	
1156　行号	C　an..6		
4000　参考版本号	C　an..35		
段注释: 该段提供与整个交易有关的全部参考。 例如: RFF+AFZ:0′			

表 4

NAD-M6-名称和地址			
功能:说明名称/地址和其相关功能 段号:4			
	EDIFACT	*	说　明
3035　参与方限定符	M　an..3	*	CN=接收方 EX=出口商 DT=申请单位印章 AV=签证单位印章 AG=官方申明印章 DN=签字人印章
C082　参与方标识细目	C		
3039　参与方标识的标识	M　an..20		
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构、代码型	C　an..3		
C058　名称和地址	C	*	
3124　名称和地址	M　an..35		
3124　名称和地址	C　an..35		
3124　名称和地址	C　an..35		
3124　名称和地址	C　an..35		
3124　名称和地址	C　an..35		
C080　参与方名称	C		
3036　参与方名称	M　an..35		

表 4（完）

NAD-M6-名称和地址			
功能：说明名称/地址和其相关功能 段号：4			
	EDIFACT	*	说　明
3036　参与方名称	C　an..35		
3036　参与方名称	C　an..35		
C509　街道	C		
3042　街道名称和门牌号/邮政信箱	M　an..35		
3042　街道名称和门牌号/邮政信箱	C　an..35		
3042　街道名称和门牌号/邮政信箱	C　an..35		
3164　城市名称	C		
3229　国家行政区划标识符	C　an..9		
3251　邮政编码标识符	C　an..9		
3027　国家，代码型	C　an..3		
段注释： 该段标识申请单位和签证单位的地址和印章。 例如： NAD+CN++M/S AL SHAK IKAN TRADING CO. LLC:P. O. BOX 60352:DUBAI,U. A. E'			

表 5

LOC-M3-地点/位置标识			
功能：标识一个国家、地点、位置和相关的位置 段号：5			
	EDIFACT	*	说　明
3227　地点/位置标识符	M　an..3	*	088＝申请地 008＝目的地 091＝签证地
C517　位置标识	C		
3225　地点/位置标识	C　an..25		
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构，代码型	C　an..3		
3224　地点/位置	C　an..17		
C519　第一相关位置标识	C		
3223　第一相关地点/位置标识	C　an..25		
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构，代码型	C　an..3		
3222　第一相关地点/位置	C　an..70	*	
C553　第二相关位置标识	C		
3233　第二相关地点/位置标识	C　an..25		
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构，代码型	C　an..3		
3232　第二相关地点/位置	C　an..70		
5479　关系，代码型	C　an..3		
段注释： 该段普惠制产地证明书申请地和目的地的位置。 例如： LOC+088++:::GUANGZHOU'			

表 6

DTM-M3-日期/时间/期限			
功能:说明日期、时间或期限 段号:6			
	EDIFACT	*	说　　明
C507　日期/时间/期限	M		
2005　日期/时间/期限限定符	M　an..3	*	150=申请日期 001=官方申明日期 002=签证日期
2380　日期/时间/期限	C　an..35	*	
2379　日期/时间/期限格式限定符	C　an..3	*	102=CCYYMMDD
段注释: 该段说明普惠制产地证明书报文的日期或任何与报文有关的日期。 例如: DTM+150:19980414:102′			

表 7

FTX-C2-自由文本			
功能:提供自由格式或代码型文本信息 段号:7			
	EDIFACT	*	说　　明
4451　文本主题限定符	M　an..3	*	ABM=运输细则
4453　文本功能,代码型	C　an..3		ABL=官方申明
C107　文本参考	C		
4441　自由文本,代码型	M　an..3		
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构,代码型	C　an..3		
C108　正本	C	*	
4440　自由文本	M　an..70		
4440　自由文本	C　an..70		
4440　自由文本	C　an..70		
4440　自由文本	C　an..70		
4440　自由文本	C　an..70		
3453　语言,代码型	C　an..3		
段注释: 该段提供自由文本格式或代码型格式信息,用于描述普惠制产地证中的相关项目。 例如: FTX+ABM+++ON/AFTER FEB. 04,1996 FORM GUANGZHOU TO DUBAI:W/T HONGKONG BY VESSEL′			

表 8

CTA-C2-联络信息			
功能:联络有关信息 段号:8			
	EDIFACT	*	说　　明
3139　联络功能,代码	C　an..3	*	DE=申请人签字 MC=签发人签字
C056　部门或雇佣细节	C		
3413　部门或雇佣标识	C　an..17		
3412　部门或雇佣	C　an..35	*	
段注释: 该段标识普惠制产地证明书报文中申请人和签发人的签字和印章。 例如: CTA+DE+:W MILLS'			

表 9

IMD-C1-商品特殊条款描述			
功能:用行业格式或自由格式描述商品项目 段号:9			
	EDIFACT	*	说　　明
7077　项目描述类型代码型	C　an..3	*	F=自由格式文本描述
7081　项目特征,代码型	C　an..3		
C273　项目描述	C		
7009　项目描述标识	M　an..7	*	161=货物描述
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构,代码型	C　an..3		
7008　项目描述	C　an..35	*	
7008　项目描述	C　an..35	*	
7383　表面/内层指示符,代码型	C　an..3		
段注释: 该段用于商品特殊条款描述。 例如: IMD+F++161:::ONE HUNDRED & TWENTY—SIX(126) CTNS'			

表 10

SG1-M99-RFF-DTM			
RFF-M1-参考			
功能:说明参考 段号:10			
	EDIFACT	*	说　明
C506　参考	M		
1153　参考限定符	M　an..3	*	IV=商品发票号
1154　参考号	C　an..35	*	一个产地证对应多个发票的情况
1156　行号	C　an..6		
4000　参考版本号	C　an..35		
段注释: 该段提供普惠制产地证明书报文对应多个发票的情况的参考。 例如: RFF+IV:PLI—50012/96′			

表 11

SG1-M99-RFF-DTM			
DTM-M1-日期/时间/期限			
功能:说明日期、时间或期限 段号:11			
	EDIFACT	*	说　明
C507　日期/时间/期限	M		
2005　日期/时间/期限限定符	M　an..3	*	003=发票日期
2380　日期/时间/期限	C　an..35	*	
2379　日期/时间/期限格式限定符	C　an..3	*	102=CCYYMMDD
段注释: 该段说明普惠制产地证明书报文与发票有关的日期。 例如: DTM+003:19980414:102′			

表 12

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
LIN-M1-分项			
功能:标识分项 段号:12			
	EDIFACT	*	说　明
1082　分项号	C　n..6	*	分项连续编号
1229　行动请求/通知,代码型	C　an..3		
C212　项号标识	C		
7140　项号	C　an..35		

表 12（完）

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
LIN-M1-分项			
功能：标识分项 段号：12			
	EDIFACT	*	说　明
7143　项号类型，代码型	C　an..3		
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构，代码型	C　an..3		
5495　子分项指示符，代码型	C　an..3		
1082　子分项号	C　n..6		
1222　结构级别	C　n..2		
7083　结构信息	C　an..3		
段注释： 该段提供有关商品的一个分项号。 例如： LIN+1′			

表 13

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
RFF-M1-参考			
功能：说明参考 段号：13			
	EDIFACT	*	说　明
C506　参考	M		
1153　参考限定符	M　an..3	*	HS＝海关税则号
1154　参考号	C　an..35	*	
1156　行号	C　an..6		
4000　参考版本号	C　an..35		
段注释： 该段提供有关商品的海关税则号的参考。 例如： RFF+HS：3060′			

表 14

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
GIS-M1-通用指示符			
功能：传输一个处理指示符 段号：14			
	EDIFACT	*	说　明
C529　处理指示符	M		
7365　处理指示符，代码型	M　an..3	*	004＝原产地标准
1131　限定符	C　an..3		

表 14（完）

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
GIS-M1-通用指示符			
功能：传输一个处理指示符 段号：14			
	EDIFACT	*	说　明
3055　代码负责机构	C　an..3		
7187　处理类型标识	C　an..17	*	
段注释： 该段提供有关商品的原产地标准。 例如： GIS+004:::W′			

表 15

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
IMD-M12-商品项描述			
功能：用行业格式或自由格式描述商品项目 段号：15			
	EDIFACT	*	说　明
7077　项目描述类型代码型	C　an..3	*	F＝自由格式描述
7081　项目特征，代码型	C　an..3		
C273　项目描述	C		
7009　项目描述标识	M　an..7	*	161＝货物描述
1131　代码表限定符	C　an..3		
3055　代码表负责机构，代码型	C　an..3		
7008　项目描述	C　an..35	*	
7008　项目描述	C　an..35	*	
7383　表面/内层指示符，代码型	C　an..3		
段注释： 该段描述当前具体商品项目。 例如： IMD+F++161:::ONE HUNDRED & TWENTY—SIX(126) CTNS′			

表 16

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
MEA-C1-计量			
功能：说明物理计量，包括尺寸公差，重量和计数 段号：16			
	EDIFACT	*	说　明
6311　计量应用限定符	M　an..3	*	AAH＝总重量计量 PD＝物理计量
C502　计量细目	C		
6313　计量尺度，代码型	C　an..3	*	AAF＝净重

表 16（完）

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
MEA-C1-计量			
功能：说明物理计量，包括尺寸公差，重量和计数 段号：16			
	EDIFACT	*	说　明
6321　计量的有效位数，代码型	C　an..3		AAG＝毛重
6155　计量特征，代码型	C　an..3		
6154　计量特征	C　an..70	*	用于中国国情的计量单位
C174　值/范围	C		
6411　计量单位限定符	M　an..3	*	KGM＝千克 DZN＝打 PCE＝件 PCS＝箱
6314　计量值	C　n..18	*	
6162　最小范围	C　n..18		
6152　最大范围	C　n..18		
7383　表面/内层指示符，代码型	C　an..3		
段注释： 该段说明货物的尺寸或物理计量。 例如： MEA+PD++PCS:3024′			

表 17

SG2-M99-LIN-RFF-GIS-IMD-MEA-PCI			
PCI-C88-包装标识			
功能：说明单件包装或实物单位上的标志和标签 段号：17			
	EDIFACT	*	说　明
4233　标志说明，代码型	C　an　3	*	ZZZ＝唛头格式自定义
C210　标志和标签	C	*	
7102　运输标志	M　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
7102　运输标志	C　an..35		
8275　包装箱/包装状态，代码型	C　an..3		
段注释： 该段提供货物包装单位和包装等级有关的标志和标签信息。 例如： PCI+ZZZ+DUBAI′			

表 18

UNT-M1-报文尾			
功能:验证一个报文是否完整 段号:18			
	EDIFACT	*	说　　明
0074　报文中段的数目	M　n..6	*	报文中段的总数在此详述
0062　报文参考号	M　an..14	*	在此详述的报文参考号必须与在UNH段说明的一致。
段注释: 验证一个普惠制产地证明书报文是否完整。 例如: UNT+25+1234′			

中华人民共和国进出口商品检验
行 业 标 准
普遍优惠制原产地证明书报文
SN/T 0782.2—1998
*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 1¼ 字数 29 千字
1998年12月第一版 1998年12月第一次印刷
印数 1—2 000
*
书号:155066·2-12443 定价 12.00 元