

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1283—2012
代替 SN/T 1283—2003

国境口岸结核病监测规程

Codes of surveillance for tuberculosis at frontier port

2012-10-23 发布

2013-05-01 实施



中华人 民共 和 国发布
国家质量监督检验检疫总局

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SN/T 1283—2003《国境口岸结核病监测规程》。

本标准与 SN/T 1283—2003 相比,主要技术变化如下:

- “术语和定义”中参照卫生部《结核病防治办法》对“传染性肺结核病”进行定义;
- “内容与方法”目录层级进行简化,变原先的三级目录为二级;
- 在原 5.1.2“现场监测”补充体温筛检、医学巡查等方法,并调整结构为 5.2;
- 在原 5.1.3“日常监测”中取消在华的外籍人员、港、澳、台胞的监测;
- 删减“结果判断”中相关诊断依据;
- 增加“监管措施”中对疑似肺结核及传染性肺结核外国籍及中国籍病人的处置,包括对禁止入境的外籍传染性肺结核病人监护出境的处置规定;
- 参照卫生部规定,重新制定《肺结核流行病学个案调查表》。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国宁波出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局、中华人民共和国厦门出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:施惠祥、郑剑宁、徐翩飞、卢岳云、杨定波、杨清双、裘炯良、陈欢。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- SN/T 1283—2003。

国境口岸结核病监测规程

1 范围

本标准规定了在国境口岸开展肺结核病监测的对象、内容方法、结果判定和处置。
本标准适用于国境口岸肺结核病的监测工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

WS 288 肺结核诊断标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

肺结核 tuberculosis

由结核杆菌引起的肺部慢性感染性疾病，其中痰结核菌检查阳性的肺结核病又称传染性肺结核病。

4 对象

- 4.1 入出境旅客及国际航行交通工具员工。
- 4.2 国境口岸食品、饮用水及公共场所服务行业从业人员。
- 4.3 其他接受监测人员。

5 内容与方法

5.1 疫情收集、分析

收集、整理掌握世界、本国、本口岸地区结核病的疫情动态，建立健全结核病例登记、报告制度，对口岸有关结核病的疫情资料进行定期统计分析，预测本口岸疫情流行趋势，有针对性地采取相关预防及控制措施。

5.2 现场监测

在国境口岸入出境现场、国际航行交通工具检疫场所对入出境人员和交通工具员工进行现场检疫监测，通过体温筛检、医学巡查、健康咨询并结合入出境健康申明情况发现可疑的肺结核病对象。

5.3 日常监测

对国境口岸有关的从业人员通过日常卫生监督，发现可疑的肺结核病对象。

5.4 体格检查

在对第4章所列的对象进行健康体检时,通过体格检查方法发现可疑的肺结核病对象。

5.5 X线检查和实验室检验

对于疑似肺结核病的监测对象,通过X线检查和实验室检验进一步排查和确诊。

6 结果判定

根据WS 288的诊断标准判定疑似或确诊肺结核病例。

7 结果处置

7.1 疫情报告

在监测中发现的确诊或疑似肺结核病人应在12 h内报上级主管部门及当地卫生行政部门,出入境人员传染病报告卡见附录A。

7.2 个案调查

发现确诊或疑似肺结核病人应当及时开展流行病学个案调查,肺结核流行病学个案调查表参见附录B。

7.3 监管措施

7.3.1 对在监测中发现的疑似肺结核病病人按以下进行处理:

- 对出入境人员中发现的疑似病例应立即采取相应的防疫措施后送指定医院进行进一步诊疗,同时上报上级主管部门和通报当地卫生行政部门;
- 对发现的外籍疑似病人在确认最终病情前暂不签发健康证明书或境外人员体格检查验证证明;
- 对在国际航行交通工具员工和口岸从业人员中发现的中国籍疑似病人,在最终确认病情前要求暂时调离工作岗位。

7.3.2 对在监测中发现的传染性肺结核病病人按以下进行处理:

- 入境检疫时发现患传染性肺结核病的外籍人员应在采取相应防疫措施的情况下随原交通工具返回,因病情严重不能立即返回的,应交由指定医院诊治,在条件许可后尽快安排其离境;
- 入境检疫时发现患传染性肺结核病的中国籍人员应立即采取相应防疫措施后送指定医院进行治疗,同时上报上级主管部门和通报当地卫生行政部门;
- 已入境的外籍人员发现患传染性肺结核病的应在做好防疫措施的情况下会同公安机关监护出境;
- 患有传染性肺结核病的中国籍国际航行交通工具员工和口岸从业人员应调离岗位,同时上报上级主管部门和通报当地卫生行政部门。

7.3.3 对在监测中发现的非传染性肺结核病应加强后续监督管理,进行追踪监测,注意病情发展。

7.3.4 对发现传染性肺结核患者的交通工具相关污染区域、污染物品和痰液等用漂白粉、石炭酸、紫外线或煮沸等方式进行相应消毒,同时对密切接触者进行登记,加强后续监测。

附录 A
(规范性附录)
出入境人员传染病报告卡

出入境人员传染病报告卡

发病 订正 死亡

卡片编码:

姓名:_____ 性别:男、女 出生日期: 年 月 日
 身份证明:身份证、护照、海员证 号码:_____

国籍:_____ 联系电话:_____

户籍所在地:_____

现住址:_____

发病地点:_____

文化程度:小学、初中、高中、大专以上、文盲

职业:农民、工人、公务员、职员、学生、船员、饮食从业人员、商人、服务员、
驾驶员、技术人员、家务或无业、其他

发病日期: 年 月 日 初诊日期: 年 月 日
 确诊日期: 年 月 日 死亡日期: 年 月 日

预防接种史:全程、部分、某种

诊断依据:临床、流行病学、特异性诊断

诊断(病名):_____

艾滋病性病传染源:非婚、同性恋、配偶、血液、母婴、吸毒、不详

处理结果:_____

报告人:_____ 联系电话:_____

审核人:_____ 报告单位:_____ (盖章)

报告日期:_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时

附录 B
(资料性附录)
肺结核流行病学个案调查表

肺结核流行病学个案调查表

病例编码 _____

1 一般情况

1.1 姓名: _____, 如为 14 岁以下儿童, 其家长姓名是: _____

1.2 性别 (1)男 (2)女

1.3 年龄(周岁): _____

1.4 职业 (1)幼托儿童 (2)散居儿童 (3)学生 (4)教师 (5)保育保姆 (6)餐饮食品
 (7)商业服务 (8)医务人员 (9)工人 (10)民工 (11)农民 (12)牧民 (13)渔(船)民
 (14)干部职员 (15)离休人员 (16)家务待业 (17)其他 (注明) (18)不详

1.5 文化程度 (1)学龄前儿童 (2)文盲 (3)小学 (4)初中 (5)高中 (6)大学及以上 (7)不详

1.6 现在住址: _____

户口地: _____

1.7 工作(学习)单位: _____

1.8 联系人: _____ 联系电话: _____

2 发病及诊疗情况

2.1 肺结核症状 (1)有 (2)无

如有, 症状为 (1)咳嗽 (2)咳痰 (3)胸闷及气短 (4)血痰 (5)低热 (6)盗汗 (7)乏力
 (8)食欲减退 (9)其他

2.2 就诊情况

2.2.1 有症状后是否就诊

(1)是

(2)否

2.2.2 如曾就诊

2.2.2.1 有症状至初次就诊的时间共 _____ 周

2.2.2.2 初次就诊单位 (1)综合医院 (2)结核病防治所 (3)中医院 (5)乡镇卫生院 (6)私人诊所 (7)其他

2.2.3 包括初次就诊在内的已就诊次数 _____ 次

2.3 未就诊者

2.3.1 未就诊原因 (1)自己不在乎 (2)工作忙, 没时间 (3)经济困难 (4)交通不便 (5)就诊点太远 (6)就诊点服务态度不好 (7)其他

2.3.2 有症状至本次就诊的期间共 _____ 周

2.4 诊断情况

2.4.1 已就诊者在本次就诊前的诊断 (1)感冒 (2)肺炎 (3)气管炎 (4)肺结核 (5)其他

2.4.2 肺结核诊断结果是在哪个医疗单位做出的 (1)综合医院 (2)结核病防治所 (3)中医院 (4)结核病院 (5)乡镇医院 (6)私人诊所 (7)其他

2.4.3 初次就诊至确诊共 _____ 周

确诊日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

2.4.4 曾接受的检查(治疗前的检查) (1)临床体检 (2)查痰 _____ 次 (3)X 检查 (4)以上三项都检查过 (5)其他

2.5 治疗情况

2.5.1 已确诊的肺结核病人是否已接受抗结核治疗 (1)已治疗 (2)未治疗

2.5.2 未接受抗结核治疗的主要原因 (1)医务人员未明确告知病人 (2)病人自己不在乎
(3)经济困难 (4)工作忙,没时间 (5)治疗点太远 (6)治疗点服务不佳 (7)其他

2.5.3 已接受抗结核治疗病人

2.5.3.1 开始治疗日期:_____年_____月_____日

2.5.3.2 确诊至开始治疗间隔_____天

2.5.3.3 抗结核药处方是下列哪个单位开出的 (1)综合医院 (2)结核病防治所 (3)中医院
(4)结核病院 (5)乡镇医院 (6)私人诊所 (7)其他

2.5.3.4 已化疗病人用药情况:H _____天,R _____天,E _____天,Z _____天,其他
抗结核药(药名)_____天

2.5.3.5 最近治疗日期:_____年_____月_____日

2.5.3.6 服药有无管理 (1)全程督导 (2)全程管理 (3)强化期督导 (4)住院 (5)自服药
(无管理)

2.5.3.7 目前治疗状况 (1)规则治疗 (2)间断治疗 (3)中断治疗

2.5.3.8 如为“间断”或“中断”治疗,其原因 (1)症状改善,自行停药 (2)药物反应 (3)经济
困难 (4)其他

2.6 本次就诊情况

2.6.1 此次就诊时症状 (1)咳嗽 (2)咳痰 (3)胸闷及气短 (4)血痰 (5)低热 (6)盗汗
(7)乏力 (8)食欲减退 (9)其他(注明)

2.6.2 痰液检查

2.6.2.1 痰涂片检查 (1)阳性 (2)阴性

2.6.2.2 痰培养 (1)阳性 (2)阴性

2.7 X线片检查

2.7.1 结核病灶

2.7.1.1 左 (1)有(若有,请表明上、中、下) (2)无

2.7.1.2 右 (1)有(若有,请表明上、中、下) (2)无

3 流行病学资料

3.1 病人来源 (1)因症状就诊 (2)转诊 (3)集中推荐 (4)日常推荐 (5)体检 (6)其他

3.2 你周围人中有患肺结核病的人吗? (1)有 (2)无 (3)不知道

3.3 如有,肺结核病人与你关系是 (1)祖父母、父母、兄弟姐妹 (2)其他亲属 (3)邻居、同事

3.4 接触程度 (1)同吃 (2)同一工作场所 (3)同住 (4)其他

3.5 卡介苗接种史 (1)有 (2)无

3.6 有无并发症 (1)糖尿病 (2)矽肺 (3)精神病 (4)长期服用激素药物 (5)艾滋病

(6)其他

3.7 是否接受过防痨宣教 (1)有(注明哪种形式_____) (2)无

调查者单位:_____ 调查者:_____

审查者:_____ 调查时间:_____年_____月_____日

中华人民共和国出入境检验检疫

行业标准

国境口岸结核病监测规程

SN/T 1283—2012

*

中国标准出版社出版

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

总编室:(010)64275323

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字

2013年4月第一版 2013年4月第一次印刷

印数 1—1 600

*

书号: 155066 · 2-24666 定价 16.00 元



SN/T 1283-2012