SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1422—2004

入出境航空器医学媒介生物控制标准

Control standards for medical vector organisms in entry-exit airplane

2004-06-01 发布　　2004-12-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局　发布

前　言

本标准由国家认证认可监督委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局、中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中华人民共和国北京出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：丛武春、江珊毅、邹建华、杨庆、刘玉仁、吴慧敏、吴蓝、张同生。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

入出境航空器医学媒介生物控制标准

1 范围

本标准规定了入出境航空器实施医学媒介生物控制的对象、要求、指标和监测方法。

本标准适用于出入境航空器的医学媒介生物控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

SN/T 1553 入出境航空器医学媒介生物监测规程

3 控制对象

对入出境航空器鼠、蚤、蚊、蠓、蝇、蜚蠊六种医学媒介生物规定控制标准。

4 控制要求

4.1 采取经常性预防措施

入出境航空器管理人应采取经常性预防措施，防止医学媒介生物侵入、孳生。

4.2 采取经常性控制措施

4.2.1 发现医学媒介生物侵入航空器，即使未超过控制标准，航空器管理人也应采取措施予以杀灭。

4.2.2 航空器经停疫区起飞后，无论发现蚊类与否，机上管理人员匀应实施预防性灭蚊。

4.3 选择简便易行的考核方法

对每一种医学媒介生物考核都规定了多种方法。在经常性监督监测时，可以选择其中较为方便、习惯的方法之一进行考核。需要时，可以选择多种方法进行比较和复核。

5 控制指标与方法

5.1 鼠

5.1.1 访问

未发现活鼠。

5.1.2 目测法

a) 活鼠指数为0，即不得发现活鼠。

b) 鼠迹指数为0。

5.1.3 粉迹法

粉迹指数为0。

5.2 蚤

粘捕法粘捕游离蚤指数为0。

5.3 蚊

5.3.1 目测法

成蚊指数为0，即客舱与货舱均不得发现活的成蚊。

5.3.2 网捕法

网捕成蚊指数为0。即客舱与货舱均不得发现活的成蚊。

5.4 蠓

5.4.1 目测法

目测蠓指数为0。即客舱与货舱均不得发现活蠓存在。

5.4.2 网捕法

网捕蠓指数为0。即客舱与货舱均捕不到活蠓。

5.5 蝇

5.5.1 目测法

成蝇指数为小于等于1;货舱成蝇指数为小于等于2(客舱发现活成蝇,每100 m^2 不超过1只;货舱发现活成蝇,每100 m^2 不超过两只)。

5.5.2 网捕法

网捕指数为小于等于1;货舱成蝇指数为小于等于2(客舱网捕成蝇每100 m^2 不超过1只;货舱网捕成蝇每100 m^2 不超过两只)。

5.5.3 电拍法

电拍指数为小于等于1;货舱成蝇指数为小于等于2(客舱电蝇拍击捕成蝇每100 m^2 不超过1只;客舱发现活蜚蠊每100 m^2 不超过两只电蝇拍击捕成蝇每100 m^2 不超过两只)。

5.6 蜚蠊

5.6.1 目测法

活蜚蠊指数为0,即客舱与货舱不得发现活蜚蠊;蟑迹指数为小于等于1(客舱与货舱每100 m^2 蜚蠊痕迹不超过1处)。

5.6.2 药激法

客舱蜚蠊指数为小于等于2;货舱蜚蠊指数为小于等于3(客舱发现活蜚蠊每100 m^2 不超过2只;货舱发现活蜚蠊每100 m^2 不超过两只)。

5.6.3 粘捕法

粘捕蜚蠊指数为0。

6 监测方法

按照SN/T 1553规定执行。

7 处置

7.1 发现航空器存在医学媒介生物尚未超标,建议航空器管理者采取措施,彻底杀灭。

7.2 发现航空器医学媒介生物超过控制标准,要求航空器管理者采取坚决措施,彻底杀灭。

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
入出境航空器医学媒介生物控制标准
SN/T 1422—2004
*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.bzcbs.com
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2005年5月第一版 2005年5月第一次印刷
*
书号:155066·2-16160 定价 6.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

SN/T 1422-2004