

SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0726—1997

出口家用电动搅拌机检验规程

Rules for inspection for household electrical mixer for export

1997-12-22 发布

1998-05-01 实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

前 言

本标准是根据 GB 4706.30《家用和类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求》和参照 QB/T 1739《家用电动食品加工器具》，并结合商检的特点制定和编写的。

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国江苏进出口商品检验局。

本标准主要起草人：刘红斌、龙水生。

出口家用电动搅拌机检验规程

Rules for inspection for household electrical mixer for export

1 范围

本标准规定了出口家用电动搅拌机(以下简称搅拌机)的抽样、检验和检验结果的判定。

本标准适用于出口奶油搅拌机、打蛋机、液体搅拌机、食品搅拌器等类似用途的搅拌器的检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1019—88 家用电器包装通则

GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 4706.30—92 家用和类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求

QB/T 1739—93 家用电动食品加工器具

注:如需执行其他标准,应在合同中明确规定。

3 定义

本标准采用下列定义。

检验批

为实施抽样检验汇集的同一规格、型号、在相同生产条件下生产的单位产品称为检验批,简称批。

4 抽样

4.1 抽样条件

样本从包装入库的产品中抽取。

4.2 抽样方案

交收检验采用 GB 2828 正常检查一次抽样方案;检查水平采用一般检查水平 I;A 类不合格品不允许存在,B 类不合格品 AQL 为 4.0;C 类不合格品 AQL 为 6.5。

4.3 抽样方法

样本在检验批中随机抽取。

4.4 检查严格度

检验批的检查严格度按照 GB 2828 的转移规则进行。

5 检验

5.1 检验分类

检验分为交收检验和型式检验。

5.2 检验项目和检验方法

5.2.1 交收检验的检验项目和检验方法见表1。

表1

序号	检验项目	不合格内容	检验方法	不合格分类
1	包装检查	a) 内外包装破损,表面污染,不防潮、防震; b) 唛头、型号规格等标记错误; c) 随机配件不齐全、错误	视检按GB 1019进行	B
2	外观检查	a) 各部件不完整,有明显划痕、毛刺等; b) 部件组装松动、有缺件等; c) 搅拌杆镀层不完好,有脱落等	视检和手动检查按QB/T 1739中5.3和6.4进行	C
3	标志、说明书、合格证	a) 铭牌标志内容错误; b) 各类标志模糊,固定不牢等; c) 说明书内容错误或短少; d) 合格证内容错误或缺少	视检按GB 4706.30中第7章进行	A
4	电源连接及外部软线和软线检查	a) 电源线线体损伤、插头破损等; b) 长度、规格型号错误,标志模糊等; c) 器具输入插口不符合要求	视检按GB 4706.30中第25章进行	
5	电气强度	带电部件与带电部件隔离的壳体之间发生闪络、击穿	用测度仪按GB 4706.30中16.4条进行	
6	一般机械性能	a) 开关不灵活或失效; b) 搅拌杆不易安装、使用不可靠; c) 推出器操作不灵活	视检和手动检查	B
7	运行稳定性检查	变速失灵、运转不灵活、有异常杂音等	手动检查和耳听,按GB 4706.30中20.1条进行	A
8	输入功率测定	超出允许偏差范围	用测度仪按GB 4706.30中10.1条进行	
9	防触电保护	有通向带电部件的可触及的孔隙	测试按GB 4706.30中8.1和8.4条进行	
10	接地装置	接地装置不符合要求	测试和视检按GB 4706.30中第27章进行	

5.2.2 型式检验的检验项目、检验方法和抽样方案

5.2.2.1 型式检验的检验项目、检验方法按QB/T 1739中7.3.1进行。

5.2.2.2 型式检验的抽样方案按QB/T 1739中7.3.3进行。

5.3 检验结果的判定

交收检验时,若发现A类不合格品,则判定该批为不合格。若B类、C类不合格品数不大于合格判定数(A_c)时,则判定该批为合格,否则判定为不合格。

6 不合格的处置

6.1 合格批中发现的不合格品应更换成合格品。

6.2 不合格批返工整理后,允许再申请检验一次。

7 其他

检验有效期为一年。