



中华人民共和国国家标准

GB/T 14304—2019
代替 GB/T 14304—2008

毛呢套装规格

Sizes for wollen suits

2019-10-18 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 14304—2008《毛呢套装规格》，与 GB/T 14304—2008 相比，主要技术变化如下：

- 修改了标准的范围(见第 1 章,2008 年版的第 1 章)；
- 修改了规格设置(见第 3 章,2008 年版的第 3 章)；
- 补充了 5·4Y 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.1,2008 年版的 4.2.1)；
- 补充了 5·2Y 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.2,2008 年版的 4.2.2)；
- 补充了 5·4A 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.3,2008 年版的 4.2.3)；
- 补充了 5·2A 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.4,2008 年版的 4.2.4)；
- 补充了 5·4B 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.5,2008 年版的 4.2.5)；
- 补充了 5·2B 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.6,2008 年版的 4.2.6)；
- 补充了 5·4C 号型系列男中山服上装规格(见 4.2.7,2008 年版的 4.2.7)；
- 补充了 5·2C 号型系列男中山服下装规格(见 4.2.8,2008 年版的 4.2.8)；
- 补充了 5·4Y 号型系列男西服上装规格(见 5.2.1,2008 年版的 5.2.1)；
- 补充了 5·2Y 号型系列男西服下装规格(见 5.2.2,2008 年版的 5.2.2)；
- 补充了 5·4A 号型系列男西服上装规格(见 5.2.3,2008 年版的 5.2.3)；
- 补充了 5·2A 号型系列男西服下装规格(见 5.2.4,2008 年版的 5.2.4)；
- 补充了 5·4B 号型系列男西服上装规格(见 5.2.5,2008 年版的 5.2.5)；
- 补充了 5·2B 号型系列男西服下装规格(见 5.2.6,2008 年版的 5.2.6)；
- 补充了 5·4C 号型系列男西服上装规格(见 5.2.7,2008 年版的 5.2.7)；
- 补充了 5·2C 号型系列男西服下装规格(见 5.2.8,2008 年版的 5.2.8)；
- 补充了 5·4Y 号型系列女西服上装规格(见 6.2.1,2008 年版的 6.2.1)；
- 补充了 5·2Y 号型系列女西服下装规格(见 6.2.2,2008 年版的 6.2.2)；
- 补充了 5·4A 号型系列女西服上装规格(见 6.2.3,2008 年版的 6.2.3)；
- 补充了 5·2A 号型系列女西服下装规格(见 6.2.4,2008 年版的 6.2.4)；
- 补充了 5·4B 号型系列女西服上装规格(见 6.2.5,2008 年版的 6.2.5)；
- 补充了 5·2B 号型系列女西服下装规格(见 6.2.6,2008 年版的 6.2.6)；
- 补充了 5·4C 号型系列女西服上装规格(见 6.2.7,2008 年版的 6.2.7)；
- 补充了 5·2C 号型系列女西服下装规格(见 6.2.8,2008 年版的 6.2.8)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位：上海纺织集团检测标准有限公司、江苏虎豹集团有限公司、深圳影儿时尚集团有限公司、利郎(中国)有限公司、杉杉品牌运营股份有限公司。

本标准主要起草人：许鑑、蒋迎春、贺萍、杨秀月、叶谋锦、周燕萍、周双喜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 14304—1993、GB/T 14304—2002、GB/T 14304—2008。

毛呢套装规格

1 范围

本标准规定了毛呢服装的成品规格。
本标准适用于以毛、呢、毛型化纤及其混纺、交织织物为主要面料成批生产的成人套装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1335.1 服装号型 男子
- GB/T 1335.2 服装号型 女子

3 规格设置

- 3.1 成品规格系列按 GB/T 1335.1 和 GB/T 1335.2 中服装号型系列控制部位数值加不同的放松量设置。
- 3.2 男中山服套装、男、女西服套装各部位规格均设一个组,在同一号型内可按组别选用。
- 3.3 其他毛呢套装规格可参考本标准设置。

4 男中山服套装规格

4.1 号型系列

- 4.1.1 5•4 系列上装以 170/88Y、170/88A、170/92B、170/96C 号型为中心。胸围以 4 cm 分档;领围以 1 cm 分档;总肩宽以 1.2 cm 分档;后衣长以 2 cm 分档;袖长以 1.5 cm 分档。
- 4.1.2 5•2 系列下装以 170/70Y、170/74A、170/84B、170/92C 号型为中心。腰围以 2 cm 分档;臀围 Y 型和 A 型以 1.6 cm 分档,B 型和 C 型以 1.4 cm 分档;裤长以 3 cm 分档。
- 4.1.3 5•4 系列下装可按 5•2 系列调档系数并档使用。

4.2 号型系列规格

- 4.2.1 5•4Y 号型系列男中山服上装规格见表 1。

表 1

单位为厘米

型			76	80	84	88	92	96	100	104
部位名称			成品规格							
胸 围			96	100	104	108	112	116	120	124
领 围			37.4	38.4	39.4	40.4	41.4	42.4	43.4	44.4
总肩宽			42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4
号	155	后衣长		67	67	67				
		袖 长		55.5	55.5	55.5				
	160	后衣长	69	69	69	69	69			
		袖 长	57	57	57	57	57			
	165	后衣长	71	71	71	71	71	71		
		袖 长	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5		
	170	后衣长	73	73	73	73	73	73	73	
		袖 长	60	60	60	60	60	60	60	
	175	后衣长		75	75	75	75	75	75	75
		袖 长		61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
	180	后衣长			77	77	77	77	77	77
		袖 长			63	63	63	63	63	63
	185	后衣长				79	79	79	79	79
		袖 长				64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
	190	后衣长					81	81	81	81
		袖 长					66	66	66	66

4.2.2 5•2Y号型系列男中山服下装规格见表2。

表 2															单位为厘米		
型		56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
部位名称		成品规格															
号	腰围	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	臀围	90.8	92.4	94.0	95.6	97.2	98.8	100.4	102.0	103.6	105.2	106.8	108.4	110.0	111.6	113.2	114.8
	裤长			94		94		94									
		97		97		97		97		97							
		100		100		100		100		100		100					
		103		103		103		103		103		103		103			
				106		106		106		106		106		106		106	
						109		109		109		109		109		109	
								112		112		112		112		112	
										115		115		115		115	

4.2.3 5·4A 号型系列男中山服上装规格见表 3。

表 3

单位为厘米

型			72	76	80	84	88	92	96	100	104
部位名称			成品规格								
胸 围			92	96	100	104	108	112	116	120	124
领 围			36.8	37.8	38.8	39.8	40.8	41.8	42.8	43.8	44.8
总肩宽			40.4	41.6	42.8	44	45.2	46.4	47.6	48.8	50.0
号	155	后衣长		67	67	67	67				
		袖 长		55.5	55.5	55.5	55.5				
	160	后衣长	69	69	69	69	69	69			
		袖 长	57	57	57	57	57	57			
	165	后衣长	71	71	71	71	71	71	71		
		袖 长	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5		
	170	后衣长		73	73	73	73	73	73	73	
		袖 长		60	60	60	60	60	60	60	
	175	后衣长			75	75	75	75	75	75	75
		袖 长			61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
	180	后衣长				77	77	77	77	77	77
		袖 长				63	63	63	63	63	63
	185	后衣长					79	79	79	79	79
		袖 长					64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
	190	后衣长						81	81	81	81
		袖 长						66	66	66	66

4.2.4 5•2A 号型系列男中山服下装规格见表 4。

表 4
单位为厘米

型		56	58	60	60	62	64	64	66	68	68	70	72	72	74	76
部位名称		成品规格														
腰 围		58	60	62	62	64	66	66	68	70	70	72	74	74	76	78
臀 围		87.6	89.2	90.8	90.8	92.4	94.0	94.0	95.6	97.2	97.2	98.8	100.4	100.4	102.0	103.6
号	155 裤长					93.5		93.5		93.5		93.5				
	160 裤长	96.5				96.5		96.5		96.5		96.5				
	165 裤长	99.5				99.5		99.5		99.5		99.5				
	170 裤长					102.5		102.5		102.5		102.5				
	175 裤长							105.5		105.5		105.5				
	180 裤长									108.5		108.5				
	185 裤长											111.5				
190 裤长																
型		76	78	80	80	82	84	84	86	88	88	90	92			
部位名称		成品规格														
腰 围		78	80	82	82	84	86	86	88	90	90	92	94			
臀 围		103.6	105.2	106.8	106.8	108.4	110.0	110.0	111.6	113.2	114.8	116.4	118.0			
号	155 裤长															
	160 裤长	96.5														
	165 裤长	99.5				99.5										
	170 裤长	102.5				102.5		102.5								
	175 裤长	105.5				105.5		105.5		105.5		105.5				
	180 裤长	108.5				108.5		108.5		108.5		108.5				
	185 裤长	111.5				111.5		111.5		111.5		111.5				
190 裤长		114.5				114.5		114.5		114.5		114.5				

4.2.5 5·4B号型系列男中山服上装规格见表5。

表 5

单位为厘米

型			72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
部位名称			成品规格										
胸 围			92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
领 围			37.2	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2
总肩宽			40.0	41.2	42.4	43.6	44.8	46.0	47.2	48.4	49.6	50.8	52.0
号	150	后衣长	65	65	65	65							
		袖 长	54	54	54	54							
	155	后衣长	67	67	67	67	67	67					
		袖 长	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5					
	160	后衣长	69	69	69	69	69	69	69				
		袖 长	57	57	57	57	57	57	57				
	165	后衣长		71	71	71	71	71	71	71			
		袖 长		58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5			
	170	后衣长			73	73	73	73	73	73	73		
		袖 长			60	60	60	60	60	60	60		
	175	后衣长				75	75	75	75	75	75	75	
		袖 长				61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	
	180	后衣长					77	77	77	77	77	77	77
		袖 长					63	63	63	63	63	63	63
	185	后衣长						79	79	79	79	79	79
		袖 长						64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
	190	后衣长							81	81	81	81	81
		袖 长							66	66	66	66	66

4.2.6 5•2B 号型系列男中山服下装规格见表 6。

表 6
单位为厘米

型	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
成品规格												
部位名称												
腰围	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
臀围	91.6	93.0	94.4	95.8	97.2	98.6	100.0	101.4	102.8	104.2	105.6	107.0
号	150	裤长	90	90	90	90	90	90				
	155	裤长	93	93	93	93	93	93				93
	160	裤长	96	96	96	96	96	96				96
	165	裤长		99	99	99	99	99				99
	170	裤长			102	102	102	102				102
	175	裤长				105	105	105				105
	180	裤长						108				108
	185	裤长										111
	190	裤长										
型	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104		
成品规格												
部位名称												
腰围	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106		
臀围	108.4	109.8	111.2	112.6	114.0	115.4	116.8	118.2	119.6	121.0		
号	150	裤长										
	155	裤长										
	160	裤长	96									
	165	裤长	99	99								
	170	裤长	102	102	102	102						
	175	裤长	105	105	105	105	105					
	180	裤长	108	108	108	108	108	108	108			
	185	裤长	111	111	111	111	111	111	111	111		
	190	裤长	114	114	114	114	114	114	114	114		

4.2.7 5·4C 号型系列男中山服上装规格见表 7。

表 7

单位为厘米

型			76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
部位名称			成品规格										
胸 围			96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
领 围			38.6	39.6	40.6	41.6	42.6	43.6	44.6	45.6	46.6	47.6	48.6
总肩宽			40.8	42.0	43.2	44.4	45.6	46.8	48.0	49.2	50.4	51.6	52.8
号	150	后衣长		65	65	65							
		袖 长		54	54	54							
	155	后衣长	67	67	67	67	67	67					
		袖 长	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5					
	160	后衣长	69	69	69	69	69	69	69				
		袖 长	57	57	57	57	57	57	57				
	165	后衣长	71	71	71	71	71	71	71	71			
		袖 长	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5			
	170	后衣长		73	73	73	73	73	73	73	73		
		袖 长		60	60	60	60	60	60	60	60		
	175	后衣长			75	75	75	75	75	75	75	75	
		袖 长			61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	
	180	后衣长				77	77	77	77	77	77	77	77
		袖 长				63	63	63	63	63	63	63	63
	185	后衣长					79	79	79	79	79	79	79
		袖 长					64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
	190	后衣长						81	81	81	81	81	81
		袖 长						66	66	66	66	66	66

4.2.8 5•2C 号型系列男中山服下装规格见表 8。

表 8
单位为厘米

型	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
成品规格												
部位名称												
腰围	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
臀围	93.6	95.0	96.4	97.8	99.2	100.6	102.0	103.4	104.8	106.2	107.6	109.0
号	150	裤长	90	90	90	90	90	90				
	155	裤长	93	93	93	93	93	93	93			93
	160	裤长	96	96	96	96	96	96	96	96		96
	165	裤长	99	99	99	99	99	99	99	99		99
	170	裤长	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	175	裤长	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	180	裤长				108	108	108	108	108	108	108
	185	裤长							111	111	111	111
190	裤长										114	114
型	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112		
成品规格												
部位名称												
腰围	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114		
臀围	110.4	111.8	113.2	114.6	116.0	117.4	118.8	120.2	121.6	123.0		
号	150	裤长										
	155	裤长										
	160	裤长	96									
	165	裤长	99	99								
	170	裤长	102	102	102							
	175	裤长	105	105	105	105	105	105				
	180	裤长	108	108	108	108	108	108	108	108		
	185	裤长	111	111	111	111	111	111	111	111		
190	裤长	114	114	114	114	114	114	114	114	114		

5 男西服套装规格

5.1 号型系列

5.1.1 5·4 系列上装以 170/88Y、170/88A、170/92B、170/96C 号型为中心。胸围以 4 cm 分档；总肩宽以 1.2 cm 分档；后衣长以 2 cm 分档；袖长以 1.5 cm 分档。

5.1.2 5·2 系列下装以 170/70Y、170/74A、170/84B、170/92C 号型为中心。腰围以 2 cm 分档；臀围 Y 型和 A 型以 1.6 cm 分档，B 型和 C 型以 1.4 cm 分档；裤长以 3 cm 分档。

5.1.3 5·4 系列下装可按 5·2 系列调档系数并档使用。

5.2 号型系列规格

5.2.1 5·4Y 号型系列男西服上装规格见表 9。

表 9

单位为厘米

型			76	80	84	88	92	96	100	104
部位名称			成品规格							
胸 围			94	98	102	106	110	114	118	122
总肩宽			41.4	42.6	43.8	45.0	46.2	47.4	48.6	49.8
号	155	后衣长		66	66	66				
		袖 长		54.5	54.5	54.5				
	160	后衣长	68	68	68	68	68			
		袖 长	56	56	56	56	56			
	165	后衣长	70	70	70	70	70	70		
		袖 长	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5		
	170	后衣长	72	72	72	72	72	72	72	
		袖 长	59	59	59	59	59	59	59	
	175	后衣长		74	74	74	74	74	74	74
		袖 长		60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
	180	后衣长			76	76	76	76	76	76
		袖 长			62	62	62	62	62	62
	185	后衣长				78	78	78	78	78
		袖 长				63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
	190	后衣长					80	80	80	80
		袖 长					65	65	65	65

5.2.2 5•2Y 号型系列男西服下装规格见表 10。

表 10																	单位为厘米			
型		56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86			
部位名称		成品规格																		
	腰 围	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88			
	臀 围	88.8	90.4	92.0	93.6	95.2	96.8	98.4	100.0	101.6	103.2	104.8	106.4	108.0	109.6	111.2	112.8			
号	155 裤 长	94						94												
	160 裤 长	97	97						97											
	165 裤 长	100	100						100											
	170 裤 长	103	103						103						103					
	175 裤 长		106						106						106					
	180 裤 长		109						109						109					
	185 裤 长								112						112					
190 裤 长								115						115						

5.2.3 5 • 4A 号型系列男西服上装规格见表 11。

表 11 单位为厘米

型			72	76	80	84	88	92	96	100	104
部位名称			成品规格								
胸 围			90	94	98	102	106	110	114	118	122
总肩宽			39.8	41.0	42.2	43.4	44.6	45.8	47.0	48.2	49.4
号	155	后衣长		66	66	66	66				
		袖 长		54.5	54.5	54.5	54.5				
	160	后衣长	68	68	68	68	68	68			
		袖 长	56	56	56	56	56	56			
	165	后衣长	70	70	70	70	70	70	70		
		袖 长	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5		
	170	后衣长		72	72	72	72	72	72	72	
		袖 长		59	59	59	59	59	59	59	
	175	后衣长			74	74	74	74	74	74	74
		袖 长			60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
	180	后衣长				76	76	76	76	76	76
		袖 长				62	62	62	62	62	62
	185	后衣长					78	78	78	78	78
		袖 长					63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
	190	后衣长						80	80	80	80
		袖 长						65	65	65	65

5.2.4 5•2A 号型系列男西服下装规格见表 12。

表 12 单位为厘米

型		56	58	60	60	62	64	64	66	68	68	70	72	72	74	76
部位名称		成品规格														
腰 围		58	60	62	62	64	66	66	68	70	70	72	74	74	76	78
臀 围		85.6	87.2	88.8	88.8	90.4	92.0	92.0	93.6	95.2	95.2	96.8	98.4	98.4	100.0	101.6
号	155 裤长				93.5				93.5		93.5				93.5	
	160 裤长	96.5			96.5				96.5		96.5				96.5	
	165 裤长	99.5			99.5				99.5		99.5				99.5	
	170 裤长				102.5				102.5		102.5				102.5	
	175 裤长								105.5		105.5				105.5	
	180 裤长										108.5				108.5	
	185 裤长														111.5	
190 裤长																
型		76	78	80	80	82	84	84	86	88	88	90	92			
部位名称		成品规格														
腰 围		78	80	82	82	84	86	86	88	90	90	92	94			
臀 围		101.6	103.2	104.8	104.8	106.4	108.0	108.0	109.6	111.2	111.2	112.8	114.4			
号	155 裤长															
	160 裤长	96.5														
	165 裤长	99.5			99.5											
	170 裤长	102.5			102.5			102.5								
	175 裤长	105.5			105.5			105.5			105.5					
	180 裤长	108.5			108.5			108.5			108.5					
	185 裤长	111.5			111.5			111.5			111.5					
190 裤长		114.5			114.5			114.5			114.5					

5.2.5 5 • 4B 号型系列男西服上装规格见表 13。

表 13单位为厘米

型			72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
部位名称			成品规格										
胸 围			90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
总肩宽			39.4	40.6	41.8	43.0	44.2	45.4	46.6	47.8	49.0	50.2	51.4
号	150	后衣长	64	64	64	64							
		袖 长	53	53	53	53							
	155	后衣长	66	66	66	66	66	66					
		袖 长	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5					
	160	后衣长	68	68	68	68	68	68	68				
		袖 长	56	56	56	56	56	56	56				
	165	后衣长		70	70	70	70	70	70	70			
		袖 长		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5			
	170	后衣长			72	72	72	72	72	72	72		
		袖 长			59	59	59	59	59	59	59		
	175	后衣长				74	74	74	74	74	74	74	
		袖 长				60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	
	180	后衣长					76	76	76	76	76	76	76
		袖 长					62	62	62	62	62	62	62
	185	后衣长						78	78	78	78	78	78
		袖 长						63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
	190	后衣长							80	80	80	80	80
		袖 长							65	65	65	65	65

5.2.6 5•2B 号型系列男西服下装规格见表 14。

表 14 单位为厘米

型	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
成品规格												
部位名称												
腰 围	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
臀 围	89.6	91.0	92.4	93.8	95.2	96.6	98.0	99.4	100.8	102.2	103.6	105.0
号	150	裤长	90	90	90	90	90	90				
	155	裤长	93	93	93	93	93	93				93
	160	裤长	96	96	96	96	96	96				96
	165	裤长		99	99	99	99	99				99
	170	裤长			102	102	102	102				102
	175	裤长				105	105	105				105
	180	裤长						108				108
	185	裤长										111
	190	裤长										
型	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104		
成品规格												
部位名称												
腰 围	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106		
臀 围	106.4	107.8	109.2	110.6	112.0	113.4	114.8	116.2	117.6	119.0		
号	150	裤长										
	155	裤长										
	160	裤长	96									
	165	裤长	99	99								
	170	裤长	102	102	102	102						
	175	裤长	105	105	105	105	105					
	180	裤长	108	108	108	108	108	108				
	185	裤长	111	111	111	111	111	111	111			
	190	裤长	114	114	114	114	114	114	114			

5.2.7 5·4C号型系列男西服上装规格见表15。

表 15

单位为厘米

型			76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
部位名称			成品规格										
胸 围			94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
总肩宽			40.2	41.4	42.6	43.8	45.0	46.2	47.4	48.6	49.8	51.0	52.2
号	150	后衣长		64	64	64							
		袖 长		53	53	53							
	155	后衣长	66	66	66	66	66	66					
		袖 长	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5					
	160	后衣长	68	68	68	68	68	68	68				
		袖 长	56	56	56	56	56	56	56				
	165	后衣长	70	70	70	70	70	70	70	70			
		袖 长	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5			
	170	后衣长		72	72	72	72	72	72	72	72		
		袖 长		59	59	59	59	59	59	59	59		
	175	后衣长			74	74	74	74	74	74	74	74	
		袖 长			60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	
	180	后衣长				76	76	76	76	76	76	76	76
		袖 长				62	62	62	62	62	62	62	62
	185	后衣长					78	78	78	78	78	78	78
		袖 长					63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
	190	后衣长						80	80	80	80	80	80
		袖 长						65	65	65	65	65	65

5.2.8 5•2C 号型系列男西服下装规格见表 16。

表 16 单位为厘米

型	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
部位名称	成品规格											
腰围	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
臀围	91.6	93.0	94.4	95.8	97.2	98.6	100.0	101.4	102.8	104.2	105.6	107.0
号	150	裤长	90	90	90	90	90	90				
	155	裤长	93	93	93	93	93	93				93
	160	裤长	96	96	96	96	96	96	96			96
	165	裤长	99	99	99	99	99	99	99			99
	170	裤长	102	102	102	102	102	102	102			102
	175	裤长	105	105	105	105	105	105	105			105
	180	裤长				108	108	108	108			108
	185	裤长							111			111
190	裤长											114
型	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112		
部位名称	成品规格											
腰围	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114		
臀围	108.4	109.8	111.2	112.6	114.0	115.4	116.8	118.2	119.6	121.0		
号	150	裤长										
	155	裤长										
	160	裤长	96									
	165	裤长	99	99								
	170	裤长	102	102	102							
	175	裤长	105	105	105	105						
	180	裤长	108	108	108	108	108	108	108			
	185	裤长	111	111	111	111	111	111	111			
190	裤长	114	114	114	114	114	114	114	114			

6 女西服套装规格

6.1 号型系列

6.1.1 5·4 系列上装以 160/84Y、160/84A、160/88B、160/88C 号型为中心。胸围以 4 cm 分档；总肩宽以 1 cm 分档；后衣长以 2 cm 分档；袖长以 1.5 cm 分档。

6.1.2 5·2 系列下装以 170/64Y、170/70A、170/78B、170/82C 号型为中心。腰围以 2 cm 分档；臀围 Y 型和 A 型以 1.8 cm 分档；B 型和 C 型以 1.6 cm 分档；裤长以 3 cm 分档。

6.1.3 5·4 系列下装可按 5·2 系列调档系数并档使用。

6.2 号型系列规格

6.2.1 5·4Y 号型系列女西服上装规格见表 17。

表 17

单位为厘米

型			72	76	80	84	88	92	96	100
部位名称			成品规格							
胸 围			88	92	96	100	104	108	112	116
总肩宽			38	39	40	41	42	43	44	45
号	145	后衣长	57	57	57	57	57			
		袖 长	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5			
	150	后衣长	59	59	59	59	59	59		
		袖 长	51	51	51	51	51	51		
	155	后衣长	61	61	61	61	61	61	61	
		袖 长	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	
	160	后衣长	63	63	63	63	63	63	63	63
		袖 长	54	54	54	54	54	54	54	54
	165	后衣长		65	65	65	65	65	65	65
		袖 长		55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
	170	后衣长			67	67	67	67	67	67
		袖 长			57	57	57	57	57	57
	175	后衣长				69	69	69	69	69
		袖 长				58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	180	后衣长					71	71	71	71
		袖 长					60	60	60	60



6.2.2 5•2Y 号型系列女西服下装规格见表 18。

表 18 单位为厘米

型	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
成品规格																
部位名称																
腰围	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
臀围	87.4	89.2	91.0	92.8	94.6	96.4	98.2	100.0	101.8	103.6	105.4	107.2	109.0	110.8	112.6	114.4
号	145 裤长	90	90	90	90	90	90	90	90	90						
	150 裤长	93	93	93	93	93	93	93	93	93						
	155 裤长	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96					
	160 裤长	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
	165 裤长			102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	170 裤长					105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	175 裤长							108	108	108	108	108	108	108	108	108
180 裤长									111	111	111	111	111	111	111	111

6.2.3 5 • 4A 号型系列女西服上装规格见表 19。

表 19单位为厘米

型			72	76	80	84	88	92	96	100
部位名称			成品规格							
胸 围			88	92	96	100	104	108	112	116
总肩宽			37.4	38.4	39.4	40.4	41.4	42.4	43.4	44.4
号	145	后衣长		57	57	57	57			
		袖 长		49.5	49.5	49.5	49.5			
	150	后衣长	59	59	59	59	59	59		
		袖 长	51	51	51	51	51	51		
	155	后衣长	61	61	61	61	61	61	61	
		袖 长	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	
	160	后衣长	63	63	63	63	63	63	63	63
		袖 长	54	54	54	54	54	54	54	54
	165	后衣长		65	65	65	65	65	65	65
		袖 长		55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
	170	后衣长			67	67	67	67	67	67
		袖 长			57	57	57	57	57	57
	175	后衣长				69	69	69	69	69
		袖 长				58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	180	后衣长					71	71	71	71
		袖 长					60	60	60	60

6.2.4 5•2A 号型系列女西服下装规格见表 20。

表 20

单位为厘米

型	54	56	58	58	60	62	62	64	66	66	68	70
部位名称	成品规格											
腰围	56	58	60	60	62	64	64	66	68	68	70	72
臀围	87.4	89.2	91.0	91.0	92.8	94.6	94.6	96.4	98.2	98.2	100.0	101.8
号	145	裤长			90	90			90			90
	150	裤长			93	93			93			93
	155	裤长			96	96			96			96
	160	裤长			99	99			99			99
	165	裤长			102	102			102			102
	170	裤长				105			105			105
	175	裤长							108			108
180	裤长											
型	70	72	74	74	76	78	78	80	82	82	84	86
部位名称	成品规格											
腰围	72	74	76	76	78	80	80	82	84	84	86	88
臀围	101.8	103.6	105.4	105.4	107.2	109.0	109.0	110.8	112.6	112.6	114.4	116.2
号	145	裤长			90							
	150	裤长			93							
	155	裤长			96	96						
	160	裤长			99	99			99			99
	165	裤长			102	102			102			102
	170	裤长			105	105			105			105
	175	裤长			108	108			108			108
180	裤长				111	111			111			111

6.2.5 5 • 4B 号型系列女西服上装规格见表 21。

表 21 单位为厘米

型			68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
部位名称			成品规格										
胸 围			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
总肩宽			35.8	36.8	37.8	38.8	39.8	40.8	41.8	42.8	43.8	44.8	45.8
号	145	后衣长		57	57	57	57	57	57				
		袖 长		49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5				
	150	后衣长	59	59	59	59	59	59	59	59			
		袖 长	51	51	51	51	51	51	51	51			
	155	后衣长	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
		袖 长	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5		
	160	后衣长	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
		袖 长	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
	165	后衣长		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
		袖 长		55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
	170	后衣长				67	67	67	67	67	67	67	67
		袖 长				57	57	57	57	57	57	57	57
	175	后衣长					69	69	69	69	69	69	69
		袖 长					58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	180	后衣长						71	71	71	71	71	71
		袖 长						60	60	60	60	60	60

6.2.6 5•2B 号型系列女西服下装规格见表 22。

表 22 单位为厘米

型	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
成品规格												
部位名称												
腰围	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
臀围	88.4	90.0	91.6	93.2	94.8	96.4	98.0	99.6	101.2	102.8	104.4	106.0
号	145	裤长	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	150	裤长	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	155	裤长	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	160	裤长	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	165	裤长	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	170	裤长					105	105	105	105	105	105
	175	裤长						108	108	108	108	108
	180	裤长										111
型	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98		
成品规格												
部位名称												
腰围	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100		
臀围	107.6	109.2	110.8	112.4	114.0	115.6	117.2	118.8	120.4	122.0		
号	145	裤长	90									
	150	裤长	93	93								
	155	裤长	96	96	96							
	160	裤长	99	99	99	99	99					
	165	裤长	102	102	102	102	102	102	102			
	170	裤长	105	105	105	105	105	105	105	105		
	175	裤长	108	108	108	108	108	108	108	108		
	180	裤长	111	111	111	111	111	111	111	111		

6.2.7 5•4C 号型系列女西服上装规格见表 23。

表 23 单位为厘米

型			68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
部位名称			成品规格											
胸 围			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
总肩宽			35.2	36.2	37.2	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2
号	145	后衣长	57	57	57	57	57	57	57					
		袖 长	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5					
	150	后衣长	59	59	59	59	59	59	59	59	59			
		袖 长	51	51	51	51	51	51	51	51	51			
	155	后衣长	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
		袖 长	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5		
	160	后衣长		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
		袖 长		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
	165	后衣长				65	65	65	65	65	65	65	65	65
		袖 长				55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
	170	后衣长					67	67	67	67	67	67	67	67
		袖 长					57	57	57	57	57	57	57	57
	175	后衣长							69	69	69	69	69	69
		袖 长							58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	180	后衣长								71	71	71	71	71
		袖 长								60	60	60	60	60

6.2.8 5•2C 号型系列女西服下装规格见表 24。

表 24 单位为厘米

型	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
部位名称	成品规格											
腰围	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
臀围	88.4	90.0	91.6	93.2	94.8	96.4	98.0	99.6	101.2	102.8	104.4	106.0
号	145	裤长	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	150	裤长	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	155	裤长	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	160	裤长		99	99	99	99	99	99	99	99	99
	165	裤长					102	102	102	102	102	102
	170	裤长						105	105	105	105	105
	175	裤长										
180	裤长											
型	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
部位名称	成品规格											
腰围	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
臀围	107.6	109.2	110.8	112.4	114.0	115.6	117.2	118.8	120.4	122.0	123.6	125.2
号	145	裤长	90									
	150	裤长	93	93								
	155	裤长	96	96	96	96	96					
	160	裤长	99	99	99	99	99	99	99			
	165	裤长	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	170	裤长	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	175	裤长	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
180	裤长			111	111	111	111	111	111	111	111	111