



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 747—2012
代替 GA 747—2007

对外开放口岸边防检查现场标志

Signs used for immigration inspection spot at the open port

2012-03-28 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GA 747—2007, 主要技术变化如下:

- 增加了监护岗标志、执勤设施腰线标志、室外执勤场所墙裙标志、室外执勤场所檐口饰条标志、室外执勤场所门檐标志、边检候检区域标志和边检勤务室门头竖式标志(见表 1 中第 17、23、24、25、26、54 号图例和图 13);
- 修改了警戒岗标志、站内报检室标志的功能说明(见表 1 中第 16、19 号图例说明, 2007 年版表 1 中第 16、18 号图例说明);
- 删除了中国内地台湾居民通道标志(见 2007 年版表 1 中的第 32 号图例);
- 增加了白色的色值参数(见表 2);
- 修改了标志比例图的标注方法。

本标准由公安部出入境管理局提出。

本标准由公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会归口。

本标准起草单位: 公安部出入境管理局、公安部边防管理局。

本标准主要起草人: 朱际青、李俊杰、金伟程、田源、陈磊、李文超、李凯、蒋诗辉、叶劲海、刘志涛、蒋幼盛、赵静、杨剑、陆迅、张卫君。

对外开放口岸边防检查现场标志

1 范围

本标准规定了中华人民共和国对外开放口岸出入境边防检查(以下简称“边防检查”)现场的标志。

本标准适用于中华人民共和国境内的港口、航空港、车站和边境通道等对外开放口岸的边防检查现场标志的设计及应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5768.1—2009 道路交通标志和标线 第1部分:总则

GB 5768.2—2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB 5768.3—2009 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线

GB/T 10001.1 标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号

GB/T 10001.3 标志用公共信息图形符号 第3部分:客运货运符号

GB/T 20501.1 公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第1部分:图形标志及相关要素

3 标志分类

边防检查现场标志分为职业标志、服务标志、执勤标志、通道标志、提示标志。

3.1 职业标志

职业标志是中华人民共和国出入境边防检查机关的标志。

3.2 服务标志

3.2.1 服务标志是用于标识边防检查机关为出入境人员提供便利服务的设施的标志。

3.2.2 服务标志包括外国人入境卡填写处标志、直行导向标志、左前导向标志、左行导向标志、右前导向标志、右行导向标志、上楼导向标志、下楼导向标志、迟到免排标志、紧急救助标志、意见箱标志、公告栏标志。

3.3 执勤标志

3.3.1 执勤标志是用于标识边防检查机关现场执勤设施的标志。

3.3.2 执勤标志包括:勤务督导台标志、询问室标志、警戒岗标志、监护岗标志、咨询台标志、站内报检室标志、隔离带标志、执勤设施腰线标志、室外执勤场所墙裙标志、室外执勤场所檐口饰条标志、室外执勤场所门檐标志、室外执勤场所门头横式标志、室外执勤场所门头竖式标志。

3.4 通道标志

3.4.1 通道标志是用于标识出入境人员和交通运输工具检查通道的标志。

3.4.2 通道标志包括：混合检查通道标志、中国公民通道标志、外国人通道标志、特别通道标志、团体人员通道标志、工作人员通道标志、自助查验通道标志、自助查验信息采集通道标志、员工通道标志、中国内地居民通道标志、中国港澳居民通道标志、中国台湾居民通道标志、中国港澳台居民通道标志、机动车通道标志、客车通道标志、货车通道标志、小车通道标志、小车客车通道标志、载客小车通道标志、空载小车通道标志、通道号标志。

3.5 提示标志

3.5.1 提示标志是用于提示出入境人员注意事项的标志。

3.5.2 提示标志包括排队候检标志、口岸限定区域标志、边检候检区域标志、电子监控标志、请勿拍照标志、请勿使用手机标志、请保持安静标志。

4 标志构成

4.1 边防检查现场标志由文字、图形符号、衬底色组成。

4.2 用于引导外国人的服务标志、通道标志的文字应以英文为主，中文为辅；其他标志的文字均应以中文为主，英文为辅。中文字体为黑体，英文字体为 Arial-Bold。职业标志中的中文应使用指定字体，见表1中1号图例。

表 1 标志图例

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|-----|-------------|---------------------|
| 1 | | 中国边检职业标志 | 中华人民共和国出入境边防检查机关的标志 |
| 2 | | 外国人入境卡填写处标志 | 表示供外国人填写入境登记卡的设施或场所 |
| 3 | | 直行导向标志 | 表示办理边防检查手续场所在向前方向 |

表 1（续）

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|--|------------|--|
| 4 |  | 左前导 向标志 | 表示办理边防检 查手续场所在左前 方向 |
| 5 |  | 左行导 向标志 | 表示办理边防检 查手续场所在向左 方向 |
| 6 |  | 右前导 向标志 | 表示办理边防检 查手续场所在右前 方向 |
| 7 |  | 右行导 向标志 | 表示办理边防检 查手续场所在向右 方向 |
| 8 |  | 上楼导 向标志 | 表示办理边防检 查手续场所在楼上 方向 |
| 9 |  | 下楼导 向标志 | 表示办理边防检 查手续场所在楼下 方向 |
| 10 | 迟到免排通道标志图例见图 6 | 迟到免 排标志 | 表示为因迟到而 可能延误飞机（车、 船）的旅客优先办理 边防检查手续的 通道 |

表 1（续）

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|--|---------|--|
| 11 | 紧急救助通道标志图例见图 7 | 紧急救助标志 | 表示为需要紧急出境、入境救治的病人或抢险救灾物资提供边防检查便利的通道 |
| 12 | 意见箱标志图例见图 8 | 意见箱标志 | 表示用于收集对边防检查工作意见、建议的设施 |
| 13 | 公告栏标志图例见图 9 | 公告栏标志 | 表示向社会公布边防检查服务承诺等相关事宜的设施 |
| 14 |  | 勤务督导台标志 | 表示边防检查值班科队领导受理旅客投诉、监督检查员执勤的场所或设施 |
| 15 |  | 询问室标志 | 表示对特定当事人进行询问的场所 |
| 16 |  | 警戒岗标志 | 表示履行边防检查口岸限定区域警戒、管理等职责岗位的设施。“（）”内的数字为该口岸内警戒岗的序列号,按实际序列编排 |
| 17 |  | 监护岗标志 | 表示履行边防检查交通运输工具巡查、监护职责岗位的设施。“（）”内的数字为该口岸内监护岗的序列号,按实际序列编排 |

表 1 (续)

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|--|--------------|------------------------------|
| 18 |  | 咨询台标志 | 表示提供边防检查咨询服务的设施或场所 |
| 19 |  | 站内报检室标志 | 表示设置在室内接受交通工具或其代理申报边防检查手续的场所 |
| 20 |  | 隔离带标志 | 表示用于维护边防检查秩序、划定候检区域的设施 |
| 21 | 室外执勤场所门头横式标志图例见图 10 | 室外执勤场所门头横式标志 | 表示边防检查站室外执勤场所 |
| 22 | 室外执勤场所门头竖式标志图例见图 11、12、13 | 室外执勤场所门头竖式标志 | 表示边防检查站室外执勤场所 |
| 23 | 执勤设施腰线标志图例见图 14 | 执勤设施腰线标志 | 表示边防检查现场执勤设施 |
| 24 | 室外执勤场所墙裙标志图例见图 15、16 | 室外执勤场所墙裙标志 | 表示边防检查站室外执勤场所 |

表 1（续）

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|--|--------------|---|
| 25 | 室外执勤场所檐口饰条标志图例见图 17 | 室外执勤场所檐口饰条标志 | 表示边防检查站室外执勤场所 |
| 26 | 室外执勤场所门檐标志图例见图 18 | 室外执勤场所门檐标志 | 表示边防检查站室外执勤场所 |
| 27 |  The sign is black with a white icon of a border guard on the left. To the right, the text '中国边检' is written in large white Chinese characters, and 'CHINA IMMIGRATION INSPECTION' is written in smaller white capital letters below it. | 混合检查通道标志 | 表示为所有出入境旅客办理边防检查手续的通道 |
| 28 |  The sign is black with a white icon of a border guard on the left. To the right, the text '中国公民' is written in large white Chinese characters, and 'Chinese Nationals' is written in smaller white capital letters below it. | 中国公民通道标志 | 表示为中国公民办理边防检查手续的通道 |
| 29 |  The sign is black with a white icon of a border guard on the left. To the right, the text 'Foreigners' is written in large white capital letters, and '外国人' is written in smaller white Chinese characters below it. | 外国人通道标志 | 表示为外国人办理边防检查手续的通道 |
| 30 |  The sign is black with a white icon of a border guard on the left. To the right, the text '特别通道' is written in large white Chinese characters, and 'Special Lane' is written in smaller white capital letters below it. | 特别通道标志 | 表示为外交人员、持 APEC 商务旅行卡人员、老幼病残孕等特殊旅客提供礼遇、便利的通道 |
| 31 |  The sign is black with a white icon of a border guard on the left. To the right, the text '团体人员' is written in large white Chinese characters, and 'Groups' is written in smaller white capital letters below it. | 团体人员通道标志 | 表示为团体旅客办理边防检查手续的通道 |

表 1（续）

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|---|----------------------|---|
| 32 |  工 作 人 员 Staff only | 工作人员 通道标志 | 表示供口岸联检、 经营单位工作人员 出入口岸限定区域 的通道 |
| 33 |  自 助 查 验 E-channel | 自助查验 通道标志 | 表示供符合条件 的人员自助办理边 防检查手续的通道 |
| 34 |  自助查验信息采集 E-channel Registry | 自助查验 信息采集 通道标志 | 表示根据人员申 请,采集自助查验信 息的通道 |
| 35 |  员 工 通 道 Crew | 员工通 道标志 | 表示为交通运输 工具员工办理边防 检查手续的通道 |
| 36 |  中国内地居民 Chinese Nationals | 中国内 地居民 通道标志 | 表示为中国内地 居民办理边防检查 手续的通道 |
| 37 |  中国港澳居民 Chinese Nationals | 中国港澳 居民通道 标志 | 表示为中国港澳 居民办理边防检查 手续的通道 |
| 38 |  中国台湾居民 Chinese Nationals | 中国台湾 居民通道 标志 | 表示为中国台湾 居民办理边防检查 手续的通道 |


表 1（续）

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|--|---------------------|-----------------------|
| 39 |  | 中国港澳台居民 通道 标志 | 表示为中国港澳台居民办理边防检查手续的通道 |
| 40 |  | 机动车 通道 标志 | 表示可办理各种机动车边防检查手续的通道 |
| 41 |  | 客车通 道标志 | 表示办理客车边防检查手续的通道 |
| 42 |  | 货车通 道标志 | 表示办理货车边防检查手续的通道 |
| 43 |  | 小车通 道标志 | 表示办理小车边防检查手续的通道 |
| 44 |  | 小车客车 通道标志 | 表示办理小车或客车边防检查手续的通道 |
| 45 |  | 载客小车 通道标志 | 表示办理载运旅客小车边防检查手续的通道 |

表 1（续）

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|--|--------------|-------------------------------|
| 46 |  | 空载小车 通道标志 | 表示办理未载运 旅客的小车边防检 查手续的通道 |
| 47 |  | 通道号 标志 | 表示边防检查检 查通道的序列号 |
| 48 |  | 排队候检 标志 | 提示旅客排队候 检的位置 |
| 49 |  | 口岸限定 区域标志 | 提示口岸限定区 域管理制度 |
| 50 |  | 电子监控 标志 | 提示边防检查现 场音频、视频监控 区域 |
| 51 |  | 请勿拍照 标志 | 提示在边防检查 现场不得拍照、摄像 |
| 52 |  | 请勿使用 手机标志 | 提示在接受边防 检查时不得使用 手机 |

表 1（续）

| 序号 | 图 例 | 名 称 | 说 明 |
|----|--|------------------|--------------------------------|
| 53 |  | 请保持 安静 标志 | 提示在边防检查 现场保持安静 |
| 54 | 边检候检区域标志见图 19、图 20 | 边检候 检区域 标志 | 提示该区域为边 防 检 查 现 场 候 检 区域 |

5 标志图例

边防检查现场标志图例见表 1。

6 标志颜色

边防检查现场标志颜色及具体色值参数见表 2。

表 2 颜色色值

| 颜 色 | 色值(RGB) |
|---------------|--------------|
| 绿 色 | R31G161B80 |
| 蓝 色 | R0G0B255 |
| 警蓝色(中国边检徽标使用) | R28G51B96 |
| 黄 色 | R255G255B0 |
| 灰 色 | R172G158B155 |
| 红 色 | R255G0B0 |
| 黑 色 | R0G0B0 |
| 白 色 | R255G255B255 |

7 标志载体

- 7.1 边防检查现场标志应使用悬挂式灯箱和金属、木质、纸质标志牌等静态载体,或使用油漆(涂料)喷涂。
- 7.2 通道标志和公告栏应使用能以滚动、切换等方式显示标志的载体。采用该方式时可不显示标志的

衬底色和图形符号。

7.3 室外执勤场所门头横式标志和室外执勤场所门头竖式标志应选用木材、型材或其他材料作为载体。

8 标志规格

8.1 职业标志

职业标志外观呈矩形,长和高的比例为4:1。职业标志中的中国边检徽标图案各部分的画法和尺寸应按图1的比例确定。职业标志的规格见图2。

8.2 服务标志

8.2.1 外国人入境卡填写处标志的规格见图3。

8.2.2 直行导向标志的规格见图4。

8.2.3 右前导向标志的规格见图5。

8.2.4 迟到免排标志的规格见图6。

8.2.5 紧急救助标志的规格见图7。

8.2.6 意见箱标志的规格见图8。

8.2.7 公告栏标志规格见图9。

8.2.8 左前导向标志、左行导向标志、上楼导向标志和下楼导向标志的规格同图4。

8.2.9 右前导向标志的规格同图5。

8.3 执勤标志

8.3.1 室外执勤场所门头横式标志的规格见图10。

8.3.2 室外执勤场所门头竖式标志的规格见图11、图12、图13。

8.3.3 执勤设施腰线标志的规格见图14。

8.3.4 室外执勤场所墙裙标志的规格见图15、图16。

8.3.5 室外执勤场所檐口饰条标志的规格见图17。

8.3.6 室外执勤场所门檐标志的规格见图18。

8.3.7 除隔离带标志、室外执勤场所门头横式标志、室外执勤场所门头竖式标志、执勤设施腰线标志、室外执勤场所墙裙标志、室外执勤场所檐口饰条标志、室外执勤场所门檐标志外的执勤标志规格同图3。

8.4 通道标志

8.4.1 通道号标志外观呈圆形,数字为黑体。

8.4.2 除通道号标志外的通道标志规格同图3。

8.5 提示标志

边检候检区域标志的规格见图19、图20,其他提示标志的规格同图3。

9 其他说明

本标准对边防检查现场标志未作规定的其他技术要求,按照GB 5768、GB/T 10001.1、GB/T 10001.3、GB/T 20501.1等国家标准的有关规定。



图 1 中国边检徽标图案方格图




图 2 中国边检职业标志图例



图 3 外国人入境卡填写处标志图例




图 4 直行导向标志图例



图 5 右前导向标志图例



图 6 迟到免排标志图例



图 7 紧急救助标志图例



图 8 意见箱标志图例




图 9 公告栏标志图例




图 10 室外执勤场所
门头横式标志图例



图 11 室外执勤场所
门头竖式标志图例(1)



图 12 室外执勤场所
门头竖式标志图例(2)





图 13 室外执勤场所
门头竖式标志图例(3)



- 注：
1. 腰线总宽度 $15a$, $a \geq 0.01$ m。腰线上下各设置 $1.5a$ 宽的白边,中间为 $12a$ 宽,蓝底白字。
 2. 台面(不含玻璃窗口)离地面高度 $h \leq 1.1$ m 时,腰线设置在距台面 0.1 m 处。
 3. 1.1 m $< h \leq 1.5$ m 时,腰线设置在 1.1 m 处。
 4. $h > 1.5$ m 时,设置在 $0.7 h$ 高度处。
 5. 腰线中两个图文间距范围在 $48a$ 至 $78a$ 之间,依实际具体情况而定。
 6. 遇设置位置有突出物等不易设置时,腰线位置可就近上下调整。

图 14 执勤设施腰线标志图例




图 15 室外执勤场所墙裙标志图例(执勤用房墙裙)




图 16 室外执勤场所墙裙标志图例(查验车道工作间墙裙)



图 17 室外执勤场所窗口饰条标志图例

注:设置于门楣口或封檐板,高度视现场情况而定。

图 18 室外执勤场所门檐标志图例



$$a \geq 0.01 \text{ m}$$

图 19 边检候检区域标志图例(地面)



图 20 边检候检区域标志图例(竖式)

注：图 2～图 17,图 19～图 20 中的 a 、 b 为任一长度值,根据实际情况而定,有极值要求的需同时满足其要求。

中华人民共和国公共安全
行 业 标 准
对外开放口岸边防检查现场标志
GA 747—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 40 千字
2012年4月第一版 2012年4月第一次印刷

*

书号: 155066·2-23400 定价 42.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

BZ002105172



GA 747-2012 代替 GA 747-2007 对外开
放口岸边防检查现场标志



155066223400

RMB:42.00



GA 747-2012