



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14787—2018  
代替 GB/T 14787—1993

黄 鼬 皮

Yellow weasel skin

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
黄 融 皮  
GB/T 14787—2018

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2018年12月第一版

\*

书号: 155066 • 1-62026

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 14787—1993《裘皮 黄鼬皮》。本标准与 GB/T 14787—1993 相比,主要技术变化如下:

- 修改了标准名称;
- 删除了通用术语(见 1993 年版的第 2 章);
- 删除了“质量规格”中的“等级比差”、“地区品质比差”,并调整了部分内容的表达形式(见 1993 年版的第 4 章);
- 修改了检验方法(见第 5 章,1993 年版的第 5 章);
- 修改了检验规则(见第 6 章,1993 年版的第 6 章);
- 修改了包装、运输、贮存要求(见第 7 章,1993 年版的第 7 章)。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位:浙江经纬公证检验行有限公司、嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所,中国皮革和制鞋工业研究院、嘉兴学院、桐乡市佳邦皮革有限公司。

本标准主要起草人:张红、朱丽琼、万继鑫、董家斌、赵立国、沈兵、沈明达、步巧巧。

本标准所代替标准的历次发布版本情况为:

- GB/T 14787—1993。



# 黄 鼬 皮

## 1 范围

本标准规定了黄鼬皮的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存。  
本标准适用于经宰杀后未经处理、或仅经过适当保藏处理的生黄鼬皮。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**箭杆皮** **pipe shaped skin**

晾晒时,用力将皮拉成细长的管状元皮。

### 2.2

**上翻尾皮** **reversed tail skin**

将尾巴从臀部皮板割口翻出的元皮。

### 2.3

**缺尾皮** **no tail skin**

皮张无全尾或只有二分之一尾。

### 2.4

**翻毛皮** **reversed hair**

将元皮剥成毛朝外的筒皮。

## 3 分类

黄鼬皮根据产区不同、加工方法不同,其商品名也不同,一般分为三种,分别称为元皮、黄狼皮、京东条。分类见表1。

表 1 黄鼬皮分类

分类	产地	主要特征
元皮	东北三省,内蒙古呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市和河北省北部的部分地区	毛长绒足,色泽金黄,毛绒灵活,加工成不开后裆,头、腿、尾齐全的圆筒皮
京东条	河北省唐山地区,天津部分地区	毛色浅黄,毛绒丰厚,比元皮毛绒略短粗,皮板油性大,发红色,有的身体背中部针毛发暗灰色、尾尖毛也发黑,为河北省黄鼬皮质量最好者。一般加工成头、腿、尾齐全的圆筒皮
黄狼皮	除了元皮产区和京东条产区之外所生产的黄鼬皮	毛绒与元皮比略显短而空疏,因产地不同毛色有杏黄、浅黄、黄棕、黄褐等颜色。加工成头、腿、尾齐全,除净油脂,从腹中线剖开的片状皮

4 要求

4.1 初加工要求

4.1.1 元皮、京东条

应沿嘴部开刀,用退套的方式翻剥,头、腿、尾齐全,抽出尾骨、腿骨,除净油脂,四肢翻出并外露,尾从肛门处抽出,不开后裆,圆筒晾干,皮形完整。

4.1.2 黄狼皮

应沿嘴部开刀,用退套的方式翻剥,头、腿、尾齐全,抽出尾骨、腿骨,除净油脂,上钉板或植架,加工成从腹中线剖开的宝塔形片皮,长宽比例应为 4 : 1。

4.2 分级

4.2.1 元皮

元皮分级应符合表 2 的规定。

表 2 元皮分级

等级	季节特征	限定伤残	面积
一级	正冬皮:皮板为白色,板质良好,毛绒丰足,尾毛蓬松,色泽光润。 早冬皮:毛绒品质与正冬皮相似,皮板臀部后端呈青灰色,尾毛欠丰满。 晚冬皮:皮板颈部或两侧粉红色,毛绒品质与正冬皮相似,尾毛尖略显弯曲	可带轻斑疹、轻血污,允许在次要部位有小孔 2 个	公皮 300 cm <sup>2</sup> 以上, 母皮无面积要求
二级	晚秋皮:后臀部皮板呈青灰色,尾毛不蓬松,毛绒欠丰足,尾毛较短。 早春皮:颈部皮板较厚硬,呈红色,尾毛尖较弯曲,毛绒弹性,光泽较差	具有一级皮的毛质,板质可带下列伤残之一: a) 撕破口,总长度不超过 3 cm; b) 破洞,疮疤,硬伤掉毛 3 处,总面积不超过 1 cm <sup>2</sup> ; c) 较重斑疹,或较重血污,或掉一只腿,小伤身皮	公皮 300 cm <sup>2</sup> 以上, 母皮无面积要求
三级	中秋皮:背部呈灰黑色,毛绒短、稀。春皮:皮板厚硬呈红色,毛绒无弹性,无光泽,尾毛尖弯曲	具有一、二级皮的毛质,板质可带有下列伤残之一: a) 撕破口:总长度不超过 6 cm; b) 破洞,疮疤,硬伤掉毛 5 处,总面积不超过 3 cm <sup>2</sup> 以上; c) 重斑疹或重血污; d) 毛朝外无伤残的圆筒皮	公皮 300 cm <sup>2</sup> 以上, 母皮无面积要求
等外	不符合一级、二级、三级要求的皮张		

注 1: 撑板、病瘦皮、黑背皮、破头皮、懒出洞皮、干板后翻身皮、烟筒皮、箭杆皮、缺尾皮、上翻尾皮、冻糠皮、较重火烤皱缩及烟熏皮、脏皮均降一级。

注 2: 夹伤皮、破口线缝皮、火燎皮、狗咬皮、咬脖子皮、受闷脱毛皮、虫蛀皮均酌情降级。

注 3: 夏皮、油烧板等缺陷的皮板不具有使用价值。



4.2.2 京东条、黄狼皮

京东条、黄狼皮分级应符合表 3 的规定。

表 3 京东条、黄狼皮分级

等级	季节特征	限定伤残	面积
一级	正冬皮：皮板为白色，毛绒丰足整齐，灵活，色泽华润，尾毛蓬松。 初冬皮：颈肩部或臀部略呈灰暗，底绒略不足，带少数硬针，表面整齐，尾毛较蓬松。 迎春皮：颈部皮板局部微呈红色，周身毛绒与冬皮同，色泽略欠光泽	可带下列伤残之一： a) 撕破口两处，总长度不超过 3 cm； b) 破洞，擦伤 2 处，总面积不超过 1 cm <sup>2</sup>	公皮>500 cm <sup>2</sup> ； 母皮>300 cm <sup>2</sup>
二级	晚秋皮：皮板略青，毛绒短、平齐，尾毛平伏，硬针较多。 早春皮：皮板略厚微呈红色，毛绒较空疏，毛面尚整齐	可带下列伤残之一： a) 可带一级皮伤残； b) 具有一级皮毛质、板质，可带破口 3 处，总长度不超过 8 cm；破洞、擦伤 3 处，总面积不超过 4 cm <sup>2</sup>	公皮>500 cm <sup>2</sup> ； 母皮>300 cm <sup>2</sup>
等外	不符合一级、二级要求的皮张		
等级皮规定的伤残总面积，指公皮，对母皮应缩小一半。			
注 1：在耳根以下 3 cm 以内带夹伤总面积不超过 1 cm <sup>2</sup> 不算缺点。 注 2：严重斑疹，严重疮疤，火烧、陈皮、受闷脱毛，尾部损伤超过尾长的三分之一均酌情定级。其他伤残处理同元皮。			

5 检验方法

5.1 检验工具、设备与条件

- 5.1.1 测量工具，钢板尺、钢卷尺，精度 1 mm。
- 5.1.2 检验台，长、宽、高适度，台面平整，样品能在台上摊平。
- 5.1.3 检验条件，在自然光线充足，阳光不直射的室内检验。

5.2 性别鉴别

性别鉴别如下：  
——公皮张幅大，皮板厚，腹部有生殖器痕迹，尾巴较长，尾毛长且粗；  
——母皮张幅小，皮板略薄，腹部无生殖器痕迹，尾巴较短，尾毛短而细。

5.3 感官要求

用感官进行检验。

5.4 缺陷

分别从毛面、板面进行检验，用量尺量出缺陷的长度、宽度，计算出伤残总面积。

GB/T 14787—2018

## 5.5 面积

长、宽相乘计算出面积：

- 元皮，从两眼中间量至尾根为长度，选腰间适当部位量宽度（圆筒皮宽度加倍）；
- 黄狼皮，从鼻尖量至尾根为长度，选腰间适当部位量宽度；
- 京东条，从鼻尖量至尾根为长度，选腰间适当部位量宽度（圆筒皮宽度加倍）。

## 6 检验规则

### 6.1 组批

以同一品种、同一产地、同一规格的产品组成一个检验批。

### 6.2 检验

逐张进行检验，先看毛面，后看板面，然后测量皮板规格，结合伤残情况综合评定，所有项目符合第4章的规定时，判产品合格。

## 7 包装、贮存和运输


### 7.1 包装

产品的包装应采用适宜的包装材料，防止产品受损。

### 7.2 贮存和运输

贮存和运输应满足如下条件：

- 防曝晒、防雨雪；
- 保持通风干燥，防蛀、防潮、防霉、防腐，避免高温环境；
- 远离化学物质、液体侵蚀；
- 避免尖锐物品的戳、划。



GB/T 14787-2018

版权专有 侵权必究

\*

书号：155066 · 1-62026