

ICS 79.120.10

J 65

备案号: 29507—2010



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5744.1—2010

代替 JB/T 5744—1991

木工锯条焊接机 第1部分: 参数

Band saw welding machines—Part 1: Parameters



2010-04-22 发布

2010-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 参数 1

前 言

JB/T 5744《木工锯条焊接机》由三部分组成：

- 第1部分：参数；
- 第2部分：精度；
- 第3部分：技术条件。

本部分为 JB/T 5744 的第1部分。

本部分代替 JB/T 5744—1991《木工锯条焊接机 参数》。

本部分与 JB/T 5744—1991 相比，只按有关规定进行了编辑性修改，技术内容未改变。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国木工机床与刀具标准化技术委员会（SAC/TC84）归口。

本部分起草单位：杭州临安南洋木工机械有限公司、江苏省南通茂溢机床有限公司。

本部分主要起草人：郑文才、刘雪珍、周金茂、徐培军。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

- JB 3100—1982；
- JB/T 5744—1991。

木工锯条焊接机 第 1 部分：参数

1 范围

JB/T 5744 的本部分规定了木工锯条焊接机的参数。
本部分适用于木工锯条焊接机。

2 参数

锯条焊接机的型式见图 1，参数应符合表 1 的规定。




图 1

注：图示不限制机床具体结构。

表 1

单位：mm

参 数 名 称	参 数 值					
焊接锯条最大宽度 <i>B</i>	32	50	125	150	200	250
焊接锯条最大厚度 <i>δ</i>	0.70	0.90	1.10	1.25	1.65	1.85
接锯台工作面（长×宽）	70×32	70×50	500×130	560×160	70×210	1 000×260

中 华 人 民 共 和 国
机械行业标准
木工锯条焊接机 第 1 部分：参数
JB/T 5744.1—2010

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码：100037

*

210mm×297mm·0.25 印张·6 千字
2010 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
定价：10.00 元

*

书号：15111·9966
网址：<http://www.cmpbook.com>
编辑部电话：(010) 88379778
直销中心电话：(010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究

www.bzxz.net

免费标准下载网