



中华人民共和国国家标准

GB/T 17699.1—2024

代替GB/T 17699—2014

行政、商业和运输业电子数据交换 第1部分：数据元目录

Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT)—
Part 1: Data element directory

2024-05-28发布

2024-09-01实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引 言..... M

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元描述 1

 4.1 数据元的适用范围 1

 4.2 数据元描述属性 2

 4.3 数据元标识符 2

5 数据元目录 2

参考文献 64

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 17699《行政、商业和运输业电子数据交换》的第1部分，GB/T 17699已经发布了以下部分：

- 第1部分：数据元目录；
- 第2部分：复合数据元目录；
- 第3部分：段目录。

本文件代替GB/T 17699—2014《行政、商业和运输业电子数据交换 数据元目录》，与GB/T 17699—2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了数据元、批式、交互式的术语和定义(见3.1、3.2、3.3)；
- 增加了数据元的描述属性(见4.2)；
- 增加了数据元4148、4149、4150、4151、4153、8462、8463、8464(见第5章)；
- 删除了数据元7519、9352、9416(见第5章，2014年版的第4章)；
- 更改了数据元1000、1004、1056、1058、1060、1073、2659的说明(见第5章，2014年版的第4章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：浙江象睿机电设备有限公司、深圳市欣茂鑫实业有限公司、滁州喜多多新食材科技有限公司、中国标准化研究院、福建省政务门户网站运营管理有限公司、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、成都市智慧蓉城研究院有限公司、浙江安厨大数据技术有限公司、湖北华中电力科技开发有限责任公司、浙江正联网络科技有限公司、中通云仓科技有限公司、贵州大学、成都市标准化研究院、福建省中科标准科技有限责任公司、福建省标准化研究院、河南省标准化和质量研究院、福建理工大学、深圳爱司科技有限公司。

本文件主要起草人：曾燕平、曹新九、储志强、文芳、王淑敏、邵杰、王志民、张荫芬、郭飞、许书翰、李晖、黄东、刘莎、王政伟、陈莉媚、任德平、孙黎明、吴国算、曾小凡、谢美媚、刘秋华、张振、钟军、刘欣华、何桂东、曾繁仰、王强。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1999年首次发布为GB/T 17699—1999，2008年第一次修订，2014年第二次修订；
- 本次为第三次修订，标准编号调整为GB/T 17699.1—2024。

引 言

长期以来,电子数据交换技术(Electronic data interchange,EDI)在国外得到广泛的应用,为促进和保障 EDI 技术的应用,联合国贸易便利化与电子业务中心制定发布了UN/EDIFACT 标准。其中:UN/EDIFACT 段目录、UN/EDIFACT 数据元目录和UN/EDIFACT 复合数据元目录组成了一套完整的UN/EDIFACT 数据标准。同时,鉴于UN/EDIFACT 数据标准的重要性和日益频繁的应用,随着 EDI 技术的发展,联合国贸易便利化与电子业务中心每年对 UN/EDIFACT 数据标准进行一次更新,保证及时满足实际需要,促进经济社会的快速发展。

近年来,我国国际合作日益频繁,进出口贸易量成倍增长,不论是从创造国际贸易伙伴条件,提高通关效率,或是有效地参加国际商业竞争和创造巨大外贸效益考虑,EDI的开发与应用都已成为我国经济贸易发展的一项基础性工作。因此,为使我国的国家标准与国际标准相衔接,尽快解决标准老化问题,加快EDI 标准的更新,我们及时开展了对电子数据交换标准的修订,以满足我国国际贸易的电子数据交换需求。

目前,本文件是第3次修订,本次修订依据我国对国外先进标准的转化规定,在参照UN/ECE 标准 D.22B 版技术内容的基础上,结合我国实际需要进行转化修订。

GB/T 15634—2014《行政、商业和运输业电子数据交换段目录》、GB/T 15635—2014《行政、商业和运输业电子数据交换 复合数据元目录》、GB/T 17699—2014《行政、商业和运输业电子数据交换 数据元目录》、GB/T 16833—2011《行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT) 代码表》修订为分部分标准GB/T 17699《行政、商业和运输业电子数据交换》,GB/T 17699拟由四个部分构成。

- 第1部分:数据元目录。目的在于确定行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT) 中使用的数据元的标记、名称、说明、表示和适用范围。
- 第2部分复合数据元目录。目的在于确定行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT) 中使用的用户复合数据元表示的有关说明、复合数据元目录以及复合数据元集。
- 第3部分:段目录。目的在于确定行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT) 中使用的用户数据段表示的有关说明、段目录和段目录集。
- 第4部分:代码表。目的在于确定行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT) 中代码型数据元的代码值。

行政、商业和运输业电子数据交换

第1部分：数据元目录

1 范围

本文件规定了行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT) 中使用数据元的描述和数据元目录。
本文件适用于行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT) 中的数据传输。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码第1部分：国家和地区代码
GB/T 19488.1 电子政务数据元第1部分：设计和管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据元 data element;DE
由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。
[来源：GB/T 18391.1—2009.3.3.8]

3.2

批式EDI batch EDI
对参与方之间使用请求和应答方式的结构化数据交换没有特殊需求的电子数据交换。
[来源：GB/T 14805.1—2007.4.6]

3.3

交互式EDI interactive EDI
为某种业务目的而在对话中进行预定义和结构化的电子数据交换。
[来源：GB/T 14805.1—2007.4.55,有修改]

4 数据元描述

4.1 数据元的适用范围

本文件使用下列指示符说明数据元的适用范围：
[B]= 仅用于批式报文；
[I]=仅用于交互式报文；
[C]= 适用于批式报文和交互式报文。

4.2 数据元描述属性

- 本文件通过下列属性来描述每一个数据元：
- a) 标识符：数据元的唯一标识；
 - b) 中文名称：数据元的中文名称；
 - c) 英文名称：数据元的英文名称；
 - d) 说明：对数据元含义的简要描述；
 - e) 数据类型及格式：数据元允许值的类型及长度的表示格式，具体规定见GB/ T 19488.1。

4.3 数据元标识符

数据元标识符由4位数字表示。

5 数据元目录

1000	单证名称 Document name	[B]
说明： 单据、文件、证书等单证的名称。		
数据类型及格式： an..35		
1001	单证名称代码 Document name code	[C]
说明： 规定单证名称的代码。		
数据类型及格式： an..3		
1003	报文类型代码 Message type code	[B]
说明： 规定报文类型的代码。		
数据类型及格式： an..6		
1004	单证标识符 Document identifier	[C]
说明： 用于标识一个单证。		
数据类型及格式： an..70		
1049	报文节代码 Message section code	[B]
说明： 规定报文节的代码。		
数据类型及格式： an..3		
1050	顺序位置标识符 Sequence position identifier	[C]
说明： 顺序指示位置的标识。		
数据类型及格式： an..10		
1052	报文项标识符 Message item identifier	[B]
说明： 报文中的项的标识。		
数据类型及格式： an..35		

1054	报文分项标识符 Message sub-item identifier	[B]
说明： 报文中的分项的标识。		
数据类型及格式： n..6		
1056	版本标识符 Version identifier	[B]
说明： 数据元版本的标识。		
数据类型及格式： an..9		
1058	发布标识符 Release identifier	[B]
说明： 数据元发布的标识。		
数据类型及格式： an..9		
1060	修订标识符 Revision identifier	[B]
说明： 数据元修订的标识。		
数据类型及格式： an..6		
1073	单证行行为代码 Document line action code	[B]
说明： 指示与单证行相关行为的代码。		
数据类型及格式： an..3		
1082	行项标识符 Line item identifier	[C]
说明： 行项的标识。		
数据类型及格式： an..6		
1131	代码表标识代码 Code list identification code	[C]
说明： 标识用户或代码表维护机构的代码。		
数据类型及格式： an..17		
注： 数据元3055中定义的代码表负责机构所提供的该条数据元代码。		
1145	旅客参考标识符 Traveller reference identifier	[1]
说明： 旅客参考的标识。		
数据类型及格式： an..35		
1146	账户名称 Account name	[B]
说明： 账户的名称。		
数据类型及格式： an..35		
1147	账户标识符 Account identifier	[B]
说明： 账户的标识。		
数据类型及格式： an..35		
1148	账户缩略名称 Account abbreviated name	[B]
说明： 账户的缩略名称。		

数据类型及格式: an..17

1153	参考代码限定符 Reference code qualifier	[C]
------	----------------------------------	-----

说明: 限定一个参考的代码。

数据类型及格式: an..3

1154	参考标识符 Reference identifier	[C]
------	----------------------------	-----

说明: 参考的标识。

数据类型及格式: an..70

1156	单证行标识符 Document line identifier	[C]
------	---------------------------------	-----

说明: 单证行的标识。

数据类型及格式: an..6

1159	顺序标识符来源代码 Sequence identifier source code	[B]
------	---	-----

说明: 说明顺序标识符来源的代码。

数据类型及格式: an..3

1170	会计日记账名称 Accounting journal name	[B]
------	---------------------------------	-----

说明: 会计每日记账的名称。

数据类型及格式: an..35

1171	会计日记账标识符 Accounting journal identifier	[B]
------	--	-----

说明: 会计每日记账的标识。

数据类型及格式: an..17

1218	所需正本单证的份数 Document originals required quantity	[B]
------	--	-----

说明: 所需单证正本份数。

数据类型及格式: n..2

1220	所需副本单证的份数 Document copies required quantity	[B]
------	---	-----

说明: 所需单证副本份数。

数据类型及格式: n..2

1222	配置等级号 Configuration level number	[B]
------	----------------------------------	-----

说明: 说明配置等级的编号。

数据类型及格式: n..2

1225	报文功能代码 Message function code	[C]
------	------------------------------	-----

说明: 指示报文功能的代码。

数据类型及格式: an..3

1227	计算顺序代码 Calculation sequence code	[B]
------	----------------------------------	-----

说明： 说明计算顺序的代码。

数据类型及格式： an..3

1228	行为描述 Action description	[B]
------	-------------------------	-----

说明： 行所行为的自由格式描述。

数据类型及格式： an..35

1229	行动代码 Action code	[c]
------	------------------	-----

说明： 规定已经或将要采取的行动的代码。

数据类型及格式： an..3

1230	折让或费用标识符 Allowance or charge identifier	[B]
------	---	-----

说明： 折让或费用的标识。

数据类型及格式： an..35

1312	托运物装载顺序标识符 Consignment load sequence identifier	[B]
------	---	-----

说明： 托运物装载顺序或托运的标识。

数据类型及格式： n..4

1366	单证出处描述 Document source description	[B]
------	------------------------------------	-----

说明： 单证出处的自由格式描述。

数据类型及格式： an..70

1373	单证状态代码 Document status code	[B]
------	-----------------------------	-----

说明： 说明单证状态的代码。

数据类型及格式： an..3

1476	管理机构标识符 Controlling agency identifier	[B]
------	---------------------------------------	-----

说明： 管理机构的标识。

数据类型及格式： an..2

1490	拼装货物项号 Consolidation item number	[B]
------	----------------------------------	-----

说明： 说明拼装货物中的序号。

数据类型及格式： n..5

1496	货物项号 Goods item number	[B]
------	------------------------	-----

说明： 说明托运物中货物的序号。

数据类型及格式： n..6

1501	计算机环境细目代码限定符 Computer environment details code qualifier	[B]
------	--	-----

说明： 限定计算机环境细目的代码。

数据类型及格式： an..3

1502	数据格式描述 Data format description	[B]
说明： 数据格式的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
1503	数据格式描述代码 Data format description code	[C]
说明： 说明数据格式的代码。		
数据类型及格式： an..3		
1505	值列表类型代码 Value list type code	[B]
说明： 说明值列表类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
1507	指示符分类代码 Designated class code	[B]
说明： 说明一个指定分类的代码。		
数据类型及格式： an..3		
1508	文件名称 File name	[B]
说明： 文件的名称。		
数据类型及格式： an..35		
1510	计算机环境名称 Computer environment name	[B]
说明： 计算机环境的名称。		
数据类型及格式： an..35		
1511	计算机环境名称代码 Computer environment name code	[C]
说明： 说明计算机环境的代码。		
数据类型及格式： an..3		
1514	值表名称 Value list name	[B]
说明： 代码型或非代码型值表的名称。		
数据类型及格式： an..70		
1516	文件格式名称 File format name	[B]
说明： 文件格式的名称。		
数据类型及格式： an..17		
1518	值表标识符 Value list identifier	[B]
说明： 代码型或非代码型值列表的标识符。		
数据类型及格式： an..35		
1520	数据集标识符 Data set identifier	[B]
说明： 标识一个数据集。		
数据类型及格式： an..35		

1523	报文实施标识代码 Message implementation identification code	[B]
说明： 标识报文实施的代码。		
数据类型及格式： an..6		
2000	日期 Date	[1]
说明： 说明一个日期。		
数据类型及格式： an..14		
2002	时间 Time	[1]
说明： 说明一个时间。		
数据类型及格式： n4		
2005	日期/时间/期限功能代码限定符 Date or time or period function code qualifier	[C]
说明： 限定日期、时间或期限功能的代码。		
数据类型及格式： an..3		
2009	条款时间关系代码 Terms time relation code	[B]
说明： 条款与引用日期、时间或期限关联的代码。		
数据类型及格式： an.3		
2013	频率代码 Frequency code	[c]
说明： 说明发生的频率的代码。		
数据类型及格式： an.3		
2015	发送方式代码 Despatch pattern code	[C]
说明： 说明发送方式的代码。		
数据类型及格式： an..3		
2017	发送方式时间代码 Despatch pattern timing code	[C]
说明： 说明发送方式中日期/时间集的代码。		
数据类型及格式： an..3		
2018	年龄 Age	[1]
说明： 说明人或事物的生命或生存的时间长度。		
数据类型及格式： n..3		
2023	期限类型代码限定符 Period type code qualifier	[B]
说明： 限定期限类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
2029	时区标识符 Time zone identifier	[1]
说明： 时区的标识。		

数据类型及格式: an..3

2031	时间变化量 Time variation quantity	[1]
说明: 说明时间的变化。		
数据类型及格式: n..3		
2116	时差 Time zone difference quantity	[1]
说明: 两个已定义的时区之间的差异。		
数据类型及格式: n..4		
2118	期限细目描述 Period detail description	[B]
说明: 期限细目的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..35		
2119	期限细目描述代码 Period detail description code	[B]
说明: 说明期限细目的代码。		
数据类型及格式: an..3		
2148	日期变化数 Date variation number	[1]
说明: 指示两个日期之间变化数。		
数据类型及格式: n..5		
2151	期限类型代码 Period type code	[C]
说明: 说明期限类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
2152	期限数量 Period count quantity	[C]
说明: 期限数量的计算值。		
数据类型及格式: n..3		
2155	费用期限类型代码 Charge period type code	[1]
说明: 说明计算费用期限的类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
2156	登记时间 Check -in time	[1]
说明: 说明登记的日期和时间。		
数据类型及格式: an..10		
2160	一周中每天的标识符 Days of week set identifier	[1]
说明: 用数字串数据类型及格式表示一周中的星期几(星期一用1表示)。		
数据类型及格式: an..7		
2162	行程期间 Journey leg duration quantity	[1]

说明： 从行程开始至抵达所用的时间。
数据类型及格式： an..6

2164	毫秒时间 Millisecond time	[1]
说明： 说明包括毫秒的时间值。		
数据类型及格式： n9		

2379	日期/时间/期限格式代码 Date or time or period format code	[C]
说明： 日期、时间、期限数据类型及格式说明的代码。		
数据类型及格式： an..3		

2380	日期/时间/期限文本 Date or time or period text	[C]
说明： 以特定数据类型及格式法说明日期、日期和时间、时间或期限的值。		
数据类型及格式： an..35		

2475	事件时间参考代码 Event time reference code	[B]
说明： 说明参考可能或也发生的事件时间的代码。		
数据类型及格式： an..3		

3005	维护操作方代码 Maintenance operation operator code	[B]
说明： 标识对维护操作负责的操作方类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		

3009	维护操作支付方代码 Maintenance operation payer code	[B]
说明： 标识维护操作支付方的代码。		
数据类型及格式： an..3		
注，见数据元3035的代码表。		

3035	参与方功能代码限定符 Party function code qualifier	[C]
说明： 给参与方特定含义的代码。		
数据类型及格式： an..3		

3036	参与方名称 Party name	[C]
说明： 交参与方的名称。		
数据类型及格式： an..35		

3039	参与方标识符 Party identifier	[C]
说明： 说明参与方身份的代码。		
数据类型及格式： an..35		

3042	街道名称和门牌号码/邮政信箱标识符 Street and number /P.O.Box identifier	[C]
说明： 街道名称和门牌号码/邮政信箱的标识。		
数据类型及格式： an..35		

3045	参与方名称格式代码 Party name format code	[C]
说明： 规定参与方名称数据类型及格式的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3055	代码表负责机构代码 Code list responsible agency code	[C]
说明： 规定代码表维护机构的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3077	测试媒体代码 Test medium code	[B]
说明： 规定在测试中已使用或将要使用媒体的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3079	组织分类代码 Organisation classification code	[B]
说明： 规定组织分类的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3082	组织类别名称 Organisational class name	[B]
说明： 规定组织的类别名称。		
数据类型及格式： an..70		
3083	组织类别名称代码 Organisational class name code	[B]
说明： 规定组织类别名称的代码。		
数据类型及格式： an..17		
3124	名称和地址描述 Name and address description	[C]
说明： 名称和地址的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
3126	承运人名称 Carrier name	[B]
说明： 承运人的名称。		
数据类型及格式： an..35		
3127	承运人标识符 Carrier identifier	[B]
说明： 承运人的标识。		
数据类型及格式： an..17		
3131	地址类型代码 Address type code	[C]
说明： 规定地址类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3139	联系功能代码 Contact function code	[B]
说明： 规定联系(如部门或人员)的功能的代码。		

数据类型及格式: an..3

3148	通信地址标识符 Communication address identifier	[C]
------	--	-----

说明: 通信地址的标识。
数据类型及格式: an..512

3153	通信媒体类型代码 Communication medium type code	[C]
------	---	-----

说明: 规定所用通信媒体类型的代码。
数据类型及格式: an..3

3155	通信方式类型代码 Communication means type code	[B]
------	--	-----

说明: 规定所用通信工具类型的代码。
数据类型及格式: an..3

3164	城市名称 City name	[C]
------	----------------	-----

说明: 城市的名称。
数据类型及格式: an..35

3192	账户持有人名称 Account holder name	[B]
------	-----------------------------	-----

说明: 账户持有人的名称。
数据类型及格式: an..35

3194	账户持有人标识符 Aceount holder identifier	[B]
------	------------------------------------	-----

说明: 账户持有人的标识。
数据类型及格式: an.35

3197	代理人标识符 Agent identifier	[1]
------	-------------------------	-----

说明: 代理人的标识。
数据类型及格式: an..9

3207	国家(地区)标识符 Country identifier	[C]
------	------------------------------	-----

说明: 国家或地区的名称的标识, 采用GB /T 2659.1二字母国家代码。
数据类型及格式: an..3

3222	第一相关地点名称 First related location name	[B]
------	--------------------------------------	-----

说明: 第一相关地点的名称。
数据类型及格式: an..70

3223	第一相关地点标识符 First related location identifier	[C]
------	---	-----

说明: 第一相关地点的标识。
数据类型及格式: an..35
注: 使用GB/T 15514规定的代码。如不适用, 则使用1131/3055联用的相应代码集。

3224	地点名称 Location name	[C]
说明： 地点的名称。		
数据类型及格式： an..256		
3225	地点标识符 Location identifier	[C]
说明： 地点的标识。		
数据类型及格式： an..35		
注： 采用GB/T 15514规定的代码。如不适用，则使用1131/3055联用的相应代码集。		
3227	地点功能代码限定符 Location function code qualifier	[C]
说明： 标识地点功能的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3228	国家行政区划名称 Country subdivision name	[C]
说明： 国家行政区划的名称，如国家、省、县、镇。		
数据类型及格式： an..70		
3229	国家行政区划标识符 Country subdivision identifier	[C]
说明： 国家行政区划的标识，如国家、省、县、镇。		
数据类型及格式： an..9		
注，采用GB/T 2659.2 规定的代码。如不适用，则采用由相应的国家机构规定的代码。		
3232	第二相关地点名称 Second related location name	[B]
说明： 第二相关地点的名称。		
数据类型及格式： an..70		
3233	第二相关地点标识符 Second related location identifier	[C]
说明： 第二相关地点的标识。		
数据类型及格式： an..35		
注，采用GB/T 15514规定的代码。如不适用，则采用1131/3055联用的相应代码集。		
3236	取样位置描述 Sample location description	[B]
说明： 取样位置的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
3237	取样位置描述代码 Sample location description code	[B]
说明： 规定在样本中采样位置的代码。		
数据类型及格式： an.,3		
3239	原产地国(地区)标识符 Country of origin identifier	[B]
说明： 根据税则标准、数量限制标准或任何其他与贸易有关措施，生产或制造货物的国家(地区)的标识。采 用GB/T 2659.1—2022 中的二字母国家代码(代码表3207)，		
数据类型及格式： an..3		

3251	邮政标识代码 Postal identification code	[C]
说明： 规定邮政区域或地址的代码。		
数据类型及格式： an..17		
注： 采用由相应国家机构定义的代码。		
3279	地理区域代码 Geographic area code	[B]
说明： 规定地理区域的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3285	指示接收方标识符 Instruction receiving party identifier	[B]
说明： 规定接收指示一方的代码。		
数据类型及格式： an..35		
3286	地址成分描述 Address component description	[C]
说明： 地址成分的自由格式说明。		
数据类型及格式： an..70		
3289	个人特征代码限定符 Person characteristic code qualifier	[B]
说明： 限定个人的特征类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3292	国籍名称 Nationality name	[B]
说明： 国籍的名称。		
数据类型及格式： an..35		
3293	国籍名称代码 Nationality name code	[B]
说明： 规定国籍名称的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3295	姓名原字母代码 Name original alphabet code	[B]
说明： 规定用于数据类型及格式姓名的原字母的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3299	地址用途代码 Address purpose code	[C]
说明： 规定地址用途的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3301	指示制定方标识符 Enacting party identifier	[B]
说明： 负责制定指示的一方的标识。		
数据类型及格式： an..35		
3310	继承人特征描述 Inherited characteristic description	[B]

说明： 继承人特征的自由文本描述。

数据类型及格式： an..70

3311	继承人特征描述代码 Inherited characteristic description code	[B]
------	---	-----

说明： 规定继承人特征的代码。

数据类型及格式： an..8

3397	姓名状态代码 Name status code	[C]
------	-------------------------	-----

说明： 规定姓名的状态的代码。

数据类型及格式： an..3

3398	姓名成分描述 Name component description	[B]
------	-----------------------------------	-----

说明： 名称成分的自由格式描述。

数据类型及格式： an..256

3401	姓名成分用法代码 Name component usage code	[B]
------	------------------------------------	-----

说明： 规定姓名成分用法的代码。

数据类型及格式： an..3

3403	姓名类型代码 Name type code	[B]
------	-----------------------	-----

说明： 规定姓名类型的代码。

数据类型及格式： an..3

3405	姓名成分类型代码限定符 Name component type code qualifier	[B]
------	--	-----

说明： 限定姓名成分类型的代码。

数据类型及格式： an..3

3412	联系人名称 Contact name	[B]
------	--------------------	-----

说明： 联系人的名称，如部门或雇员。

数据类型及格式： an..256

#3413	联系人标识符 Contact identifier	[C]
-------	---------------------------	-----

说明： 联系人的标识，如部门或雇员。

数据类型及格式： an..17

3432	机构名称 Institution name	[B]
------	-----------------------	-----

说明： 机构的名称。

数据类型及格式： an..70

3433	机构名称代码 Institution name code	[B]
------	------------------------------	-----

说明： 规定机构名称的代码。

数据类型及格式： an..11

3434	分支机构标识符 Institution branch identifier	[B]
说明： 分支机构的标识。		
数据类型及格式： an..17		
3436	分支机构地点名称 Institution branch location name	[B]
说明： 分支机构所在地的名称。		
数据类型及格式： an..70		
3446	参与方税收标识符 Party tax identifier	[B]
说明： 税务管理机构为参与方指定的编号标识。		
数据类型及格式： an..20		
3449	银行标识符 Bank identifier	[1]
说明： 标识一个银行。		
数据类型及格式： an..17		
3452	语言名称 Language name	[C]
说明： 语言的名称。		
数据类型及格式： an ..35		
3453	语言名称代码 Language name code	[C]
说明： 说明语言名称的代码。		
数据类型及格式： an..3		
注，采用GB/T 4880,1,GB/T 4880, 3中的代码。		
3455	语言代码限定符 Language code qualifier	[C]
说明： 限定语言的代码。		
数据类型及格式： an.,3		
3457	发起方类型代码 Originator type code	[1]
说明： 规定发起方类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
3459	常旅客标识符 Frequent traveller identifier	[1]
说明： 经常旅行者的标识。		
数据类型及格式： an..25		
3460	名字 Given name	[1]
说明： 个人的名字。		
数据类型及格式： an..70		
3463	通道标识符 Gate identifier	[1]
说明： 通道的标识。		

数据类型及格式: an..6

3465	内部标识符 In-house identifier	[1]
------	---------------------------	-----

说明: 本地分配的唯一标识。

数据类型及格式: an..9

3475	地址状态代码 Address status code	[C]
------	----------------------------	-----

说明: 规定地址状态的代码。

数据类型及格式: an..3

3477	地址格式代码 Address format code	[C]
------	----------------------------	-----

说明: 说明地址格式的代码。

数据类型及格式: an..3

3478	婚姻状况描述 Marital status description	[B]
------	-----------------------------------	-----

说明: 个人婚姻状况的自由格式描述。

数据类型及格式: an..35

3479	婚姻状况描述代码 Marital status description code	[C]
------	--	-----

说明: 规定个人婚姻状况的代码。

数据类型及格式: an..3

3480	个人职位 Person job title	[B]
------	-----------------------	-----

说明: 职位的名称: 如工作人员的级别、等级等。

数据类型及格式: an..35

3482	宗教信仰名称 Religion name	[B]
------	----------------------	-----

说明: 宗教信仰的名称。

数据类型及格式: an..35

3483	宗教信仰名称代码 Religion name code	[B]
------	-----------------------------	-----

说明: 规定宗教信仰的代码。

数据类型及格式: an..3

3493	国籍代码限定符 Nationality code qualifier	[B]
------	------------------------------------	-----

说明: 限定国籍的代码。

数据类型及格式: an..3

3496	销售渠道标识符 Sales channel identifier	[B]
------	----------------------------------	-----

说明: 销售渠道的标识。

数据类型及格式: an..17

3499	性别代码 Gender code	[C]
------	------------------	-----

说明： 给出人、动物或植物性别的代码。
数据类型及格式： an.,3
注：使用GB/T 2261.1 数据类型及格式人的性别。

3500	姓 Family name	[1]
说明： 家族的名称。(同义词surname)		
数据类型及格式： an..70		
3503	访问授权标识符 Access authorisation identifier	[1]
说明： 访问授权的标识。		
数据类型及格式： an..9		
3504	职务描述 Given name title description	[1]
说明： 职务的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..9		
3507	保险金受益人组成代码 Benefit coverage constituents code	[1]
说明： 用来标识保险金受益人的代码。		
数据类型及格式： an.,3		
4009	选项代码 Option code	[1]
说明： 规定选项的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4017	交货计划执行等级代码 Delivery plan commitment level code	[B]
说明： 规定交货计划执行等级的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4018	相关信息描述 Related information description	[1]
说明： 相关信息的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
4022	业务描述 Business description	[B]
说明： 业务的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
4025	业务功能代码 Business function code	[C]
说明： 描述特定业务功能的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4027	业务功能类型代码限定符 Business function type code qualifier	[B]
说明： 限定业务功能类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		

4035	优先级类型代码限定符 Priority type code qualifier	[B]
说明： 限定优先级类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4036	优先级描述 Priority description	[B]
说明： 优先级的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
4037	优先级描述代码 Priority description code	[B]
说明： 规定优先级的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4038	附加安全信息描述 Additional safety information description	[B]
说明： 与附加安全相关信息的自由文本描述。		
数据类型及格式： an..35		
4039	附加安全信息描述代码 Additional safety information description code	[B]
说明： 规定附加安全信息的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4043	贸易分类代码 Trade class code	[B]
说明： 标识贸易分类的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4044	安全节名称 Safety section name	[B]
说明： 标识安全节的名称。		
数据类型及格式： an..70		
4046	安全节编号 Safety section number	[B]
说明： 标识安全节的编号。		
数据类型及格式： n..2		
4048	确定性描述 Certainty description	[C]
说明： 确定性的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
4049	确定性描述代码 Certainty description code	[C]
说明： 规定确定性的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4051	特征关系代码 Characteristic relevance code	[B]
说明： 规定特征关系的代码。		

数据类型及格式: an..3

4052	交货或运输条款描述 Delivery or transport terms description	[B]
<p>说明: 交货或运输条款的自由格式描述。</p>		
<p>数据类型及格式: an..70</p>		

4053	交货或运输条款描述代码 Delivery or transport terms description code	[B]
<p>说明: 规定交货或运输条款描述的代码。</p>		
<p>数据类型及格式: an..3</p>		
<p>注: 采用GB/T 29193规定的代码。当与1131/3055联用时, 采用适当的代码集。</p>		

4055	交货或运输条款的功能代码 Delivery or transport terms function code	[B]
<p>说明: 规定交货或运输条款的功能的代码。</p>		
<p>数据类型及格式: an ..3</p>		

4056	问题描述 Question description	[B]
<p>说明: 问题的自由格式描述。</p>		
<p>数据类型及格式: an..256</p>		

4057	问题描述代码 Question description code	[B]
<p>说明: 说明问题的代码。</p>		
<p>数据类型及格式: an..3</p>		

4059	条款代码限定符 Clause code qualifier	[B]
<p>说明: 限定条款种类的代码。</p>		
<p>数据类型及格式: an..3</p>		

4065	合同和运输条件代码 Contract and carriage condition code	[B]
<p>说明: 标识合同及运输条件的代码。</p>		
<p>数据类型及格式: an..3</p>		

4068	条款名称 Clause name	[B]
<p>说明: 条款的名称。</p>		
<p>数据类型及格式: an..70</p>		

4069	条款名称代码 Clause name code	[B]
<p>说明: 标识条款的代码。</p>		
<p>数据类型及格式: an..17</p>		

4071	附加条款代码限定符 Proviso code qualifier	[B]
<p>说明: 限定附加条款的代码。</p>		
<p>数据类型及格式: an..3</p>		

4072	附加条款类型描述 Proviso type description	[B]
说明： 附加条款类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
4073	附加条款类型描述代码 Proviso type description code	[B]
说明： 规定附加条款类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4074	附加条款计算描述 Proviso calculation description	[B]
说明： 附加条款计算的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
4075	附加条款计算描述代码 Proviso calculation description code	[B]
说明： 规定附加条款计算的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4078	装卸说明描述 Handling instruction description	[B]
说明： 装卸说明的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..512		
4079	装卸说明描述代码 Handling instruction description code	[B]
说明： 规定装卸说明的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4148	信息类别描述 Information category description	[C]
说明： 信息类别的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
4149	信息类别描述代码 Information category description code	[1]
说明： 规定信息类别说明的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4150	信息详细描述 Information detail description	[1]
说明： 信息详细的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..256		
4151	信息详细描述代码 Information detail description code	[B]
说明： 规定信息详细描述的代码。		
数据类型及格式： an..17		
4153	信息详细代码限制符 Information details code qualifier	[B]
说明： 限制信息详细描述的代码。		
数据类型及格式： an..3		

4183	特定条件代码 Special condition code	[C]
说明： 规定特定条件的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4184	特殊需求描述 Special requirement description	[1]
说明： 特殊需求的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..17		
4187	特殊需求类型代码 Special requirement type code	[1]
说明： 规定特殊服务需求类型的代码。		
数据类型及格式： an.4		
4215	运费支付方式代码 Transport charges payment method code	[B]
说明： 规定运输费用支付方式的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4219	运输服务优先级代码 Transport service priority code	[B]
说明： 规定运输服务优先级的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4221	单货不符自然标识代码 Discrepancy nature identification code	[B]
说明： 规定交易或分项中订货量与发票量不符或装货量与发票量不符的代码。		
数据类型及格式： an.,3		
4233	标志说明代码 Marking instructions code	[B]
说明： 规定标志说明的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4237	付款安排代码 Payment arrangement code	[B]
说明： 规定付款安排的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4276	付款条款描述 Payment terms description	[B]
说明： 交易双方的付款条件的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
4277	付款条款描述标识符 Payment terms description identifier	[B]
说明： 交易双方的付款条款(通用术语)的标识。		
数据类型及格式： an..17		
注： 采用GB/T 18126中规定的缩略语。		
4279	付款条款类型代码限定符 Payment terms type code qualifier	[B]

说明： 限定付款条款类型的代码。

数据类型及格式： an..3

4294	变更原因描述 Change reason description	[B]
------	----------------------------------	-----

说明： 变更原因的自由格式描述。

数据类型及格式： an..35

4295	变更原因描述代码 Change reason description code	[B]
------	---	-----

说明： 规定变更原因的代码。

数据类型及格式： an..3

4343	应答类型代码 Response type code	[C]
------	---------------------------	-----

说明： 规定所请求或传输的确认类型的代码。

数据类型及格式： an..3

4344	应答描述 Response description	[B]
------	---------------------------	-----

说明： 应答自由格式的描述。

数据类型及格式： an..256

4345	应答描述代码 Response description code	[B]
------	----------------------------------	-----

说明： 规定应答的代码。

数据类型及格式： an..3

4347	产品标识代码限定符 Product identifier code qualifier	[B]
------	---	-----

说明： 限定产品标识符的代码。

数据类型及格式： an..3

4383	银行业务代码 Bank operation code	[B]
------	----------------------------	-----

说明： 规定银行业务的代码。

数据类型及格式： an..3

4400	指示描述 Instruction description	[B]
------	------------------------------	-----

说明： 指示的自由格式描述。

数据类型及格式： an..35

4401	指示描述代码 Instruction description code	[C]
------	-------------------------------------	-----

说明： 规定指示的代码。

数据类型及格式： an..3

4403	指示类型代码限定符 Instruction type code qualifier	[C]
------	---	-----

说明： 限定指示类型的代码。

数据类型及格式： an..3

4404	状态描述 Status description	[B]
说明： 状态的自由格式描述。		
数据类型及格式： an.35		
4405	状态描述代码 Status description code	[C]
说明： 规定状态的代码。		
数据类型及格式： an.3		
注： 采用GB/T 29623 规定的代码。		
4407	样本处理步骤代码 Sample process step code	[B]
说明： 规定样本处理步骤的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4415	测试方式标识符 Test method identifier	[B]
说明： 测试方式的标识。		
数据类型及格式： an..17		
4416	测试描述 Test description	[B]
说明： 测试的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
4419	测试执行方式代码 Test administration method code	[B]
说明： 规定测试执行方式的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4424	测试原因名称 Test reason name	[B]
说明： 执行一个测试原因的名称。		
数据类型及格式： an..35		
4425	测试原因名称代码 Test reason name code	[B]
说明： 规定执行测试原因名称的代码。		
数据类型及格式： an..17		
4431	付款担保工具代码 Payment guarantee means code	[B]
说明： 规定担保工具的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4435	付款途径代码 Payment channel code	[B]
说明： 规定付款途径的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4437	账户类型代码限定符 Account type code qualifier	[B]
说明： 限定账户类型的代码。		

数据类型及格式: an..3

4439	付款条件代码 Payment conditions code	[C]
说明: 规定付款条件的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4440	自由文本 Free text	[C]
说明: 自由格式的文本。		
数据类型及格式: an..512		
4441	自由文本描述代码 Free text description code	[B]
说明: 规定自由格式文本的代码。		
数据类型及格式: an..17		
4447	自由文本格式代码 Free text format code	[B]
说明: 规定自由文本格式的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4451	文本主题代码限定符 Text subject code qualifier	[C]
说明: 限定自由文本主题的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4453	自由文本功能代码 Free text function code	[B]
说明: 规定自由文本功能的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4455	延期交货安排类型代码 Back order arrangement type code	[B]
说明: 规定延期交货协议的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4457	替代条件代码 Substitution condition code	[B]
说明: 规定替代发生条件的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4461	支付工具代码 Payment means code	[B]
说明: 标识支付工具的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4463	公司内部付款指示代码 Intra-company payment indicator code	[B]
说明: 指示公司内部付款的代码。		
数据类型及格式: an..3		
4465	调整原因描述代码 Adjustment reason description code	[C]

说明： 规定调整原因的代码。

数据类型及格式： an..3

4467	支付方式代码 Payment method code	[1]
------	----------------------------	-----

说明： 规定支付方式的代码。

数据类型及格式： an..4

4469	付款用途代码 Payment purpose code	[1]
------	-----------------------------	-----

说明： 规定付款用途的代码。

数据类型及格式： an..4

4471	结算方式代码 Settlement means code	[B]
------	------------------------------	-----

说明： 规定结算方式的代码。

数据类型及格式： an..3

4472	信息类型 Information type	[B]
------	-----------------------	-----

说明： 信息类型的文本表达。

数据类型及格式： an..35

4473	信息类型代码 Information type code	[C]
------	------------------------------	-----

说明： 规定信息类型的代码。

数据类型及格式： an..4

4474	会计分录类型名称 Accounting entry type name	[B]
------	-------------------------------------	-----

说明： 会计分录类型的名称。

数据类型及格式： an..35

4475	会计分录类型名称代码 Accounting entry type name code	[B]
------	--	-----

说明： 规定会计分录类型的代码。

数据类型及格式： an..17

4487	金融交易类型代码 Financial transaction type code	[B]
------	--	-----

说明： 规定金融交易类型的代码。

数据类型及格式： an..3

4493	交货指示代码 Delivery instruction code	[B]
------	----------------------------------	-----

说明： 规定交货指示的代码。

数据类型及格式： an..3

4494	保险责任描述 Insurance cover description	[B]
------	------------------------------------	-----

说明： 保险责任的自由格式描述。

数据类型及格式： an..35

4495	保险责任描述代码 Insurance cover description code	[B]
说明： 规定保险责任的代码。		
数据类型及格式： an..17		
4497	保险责任类型代码 Insurance cover type code	[C]
说明： 规定保险责任含义的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4499	库存动态原因代码 Inventory movement reason code	[B]
说明： 规定库存动态原因的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4501	库存动态说明代码 Inventory movement direction code	[B]
说明： 规定库存动态说明的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4503	库存平衡方法代码 Inventory balance method code	[B]
说明： 规定用于建立库存平衡的方法的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4505	保证金请求类型代码 Credit cover request type code	[B]
说明： 规定请求保证金的类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4507	保证金回复类型代码 Credit cover response type code	[B]
说明： 规定对保证金请求的回复的类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4509	保证金回复原因代码 Credit cover response reason code	[B]
说明： 规定对保证金请求回复的原因的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4510	请求信息描述 Requested information description	[C]
说明： 规定所请求应答信息的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
4511	请求信息描述代码 Requested information description code	[B]
说明： 规定所请求应答信息的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4513	维护操作代码 Maintenance operation code	[C]
说明： 规定操作维护的代码。		
数据类型及格式： an..3		

4517	加封条件代码 Seal condition code	[B]
说明： 规定加封条件的代码。		
数据类型及格式： an..3		
4519	定义标识符 Definition identifier	[B]
说明： 定义的标识。		
数据类型及格式： an..35		
4521	保费计算成分标识符 Premium calculation component identifier	[B]
说明： 保费计算的组成部分的标识。		
数据类型及格式： an..17		
4522	保费计算成分值种类标识符 Premium calculation component value category identifier	[B]
说明： 保费计算成分值种类的标识。		
数据类型及格式： an.,35		
4525	封装类型代码 Seal type code	[B]
说明： 说明封装类型。		
数据类型及格式： an.3		
5004	货币金额 Monetary amount	[c]
说明： 规定货币的金额。		
数据类型及格式： n.35		
5006	货币金额功能描述 Monetary amount function description	[B]
说明： 货币金额功能的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
5007	货币金额功能代码 Monetary amount function description code	[B]
说明： 规定相关货币金额的功能的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5013	指标代码限定符 Index code qualifier	[B]
说明： 限定指标的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5025	货币金额类型代码限定符 Monetary amount type code qualifier	[C]
说明： 限定货币金额类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5027	指标类型标识符 Index type identifier	[B]
说明： 指标类型的标识。		

数据类型及格式: an..3

5030	指标文本 Index text	[C]
------	-----------------	-----

说明: 规定指标的值。

数据类型及格式: an..35

5039	指标数据类型及格式代码 Index representation code	[B]
------	---------------------------------------	-----

说明: 规定指标值数据类型及格式的代码。

数据类型及格式: an..3

5047	分配额代码限定符 Contribution code qualifier	[B]
------	--------------------------------------	-----

说明: 限定分配额的代码。

数据类型及格式: an..3

5048	分配额类型描述 Contribution type description	[B]
------	---------------------------------------	-----

说明: 分配额方案类型的自由格式描述。

数据类型及格式: an..35

5049	分配额类型描述代码 Contribution type description code	[B]
------	--	-----

说明: 规定分配额方案类型的代码。

数据类型及格式: an..3

5104	货币金额功能细目描述 Monetary amount function detail description	[B]
------	--	-----

说明: 货币金额功能细目的自由格式描述。

数据类型及格式: an..70

5105	货币金额功能细目描述代码 Monetary amount function detail description code	[B]
------	---	-----

说明: 规定货币金额功能细目描述的代码。

数据类型及格式: an..17

5118	价格 Price amount	[C]
------	-----------------	-----

说明: 价格说明。

数据类型及格式: n..15

5125	价格代码限定符 Price code qualifier	[C]
------	------------------------------	-----

说明: 限定价格的代码。

数据类型及格式: an..3

5152	关税/税/费类型名称 Duty or tax or fee type name	[B]
------	---	-----

说明: 关税/税/费类型的名称。

数据类型及格式: an..35

5153	关税/税/费类型名称代码 Duty or tax or fee type name code	[C]
------	--	-----

说明： 规定关税/税/费类型名称的代码。

数据类型及格式： an..3

5160	货币总金额 Total monetary amount	[1]
------	-----------------------------	-----

说明： 货币总金额的说明。

数据类型及格式： n..20

5189	折让/费用标识代码 Allowance or charge identification code	[B]
------	---	-----

说明： 规定折让或费用标识的代码。

数据类型及格式： an..3

5213	分行项价格变更操作代码 Sub- line item price change operation code	[C]
------	--	-----

说明： 规定分行项价格变更操作的代码。

数据类型及格式： an..3

5237	费用类别代码 Charge category code	[B]
------	-----------------------------	-----

说明： 规定费用类别的代码。

数据类型及格式： an..3

5242	费率/价目等级描述 Rate or tariff class description	[B]
------	--	-----

说明： 费率/价目表等级的自由格式描述。

数据类型及格式： an..35

5243	费率/价目等级描述代码 Rate or tariff class description code	[C]
------	---	-----

说明： 规定费率/价目等级的代码。

数据类型及格式： an..9

5245	百分比类型代码限定符 Percentage type code qualifier	[B]
------	---	-----

说明： 限定百分比类型的代码。

数据类型及格式： an..3

5249	百分比基准标识代码 Percentage basis identification code	[B]
------	--	-----

说明： 规定计算百分比的基准的代码。

数据类型及格式： an..3

5261	费用单位代码 Charge unit code	[1]
------	-------------------------	-----

说明： 规定费用单位的代码。

数据类型及格式： an..3

5263	费率类型标识符 Rate type identifier	[1]
------	------------------------------	-----

说明： 费率类型的标识。

数据类型及格式： an..20

5267	服务类型代码 Service type code	[1]
说明： 规定服务类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5273	关税/税/费率基准代码 Duty or tax or fee rate basis code	[B]
说明： 规定关税/税/费率基准的代码。		
数据类型及格式： an..12		
5275	附加费率/价目代码 Supplementary rate or tariff code	[B]
说明： 规定附加费率/价目的代码。		
数据类型及格式： an..6		
5278	关税/税/费率 Duty or tax or fee rate	[C]
说明： 关税/税/费的税率。		
数据类型及格式： an..17		
5279	关税/税/费率代码 Duty or tax or fee rate code	[B]
说明： 规定税/税/费的税率的代码。		
数据类型及格式： an..7		
5283	关税/税/费功能代码限定符 Duty or tax or fee function code qualifier	[B]
说明： 限定关税/税/费功能的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5284	单价基准量 Unit price basis quantity	[B]
说明： 规定单价的基准。		
数据类型及格式： n.9		
5286	关税/税/费估算基准量 Duty or tax or fee assessment basis quantity	[B]
说明： 规定估算关税/税/费的价值或量。		
数据类型及格式： an..15		
5289	关税/税/费账户代码 Duty or tax or fee account code	[B]
说明： 规定关税、税或费账户的代码。		
数据类型及格式： an..6		
5305	关税/税/费类别代码 Duty or tax or fee category code	[B]
说明： 标识关税/税/费类别的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5307	关税/税/费到期支付代码 Duty or tax or fee due date code	[B]
说明： 标识关税/税/费何时到期的代码。		
数据类型及格式： an..3		

5314	酬金类型名称 Remuneration type name	[B]
说明： 酬金类型的名称。		
数据类型及格式： an..35		
5315	酬金类型名称代码 Remuneration type name code	[B]
说明： 规定酬金类型名称的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5375	价格类型代码 Price type code	[C]
说明： 规定价格类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5377	价格变更类型代码 Price change type code	[1]
说明： 规定价格变更类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5379	产品组类型代码 Product group type code	[B]
说明： 规定产品组的类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5387	价格类型限定符 Price type qualifier	[B]
说明： 标识价格类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5388	产品组名称 Procduct group name	[B]
说明： 产品代码的名称。		
数据类型及格式： an..35		
5389	产品组名称代码 Product group name code	[C]
说明： 规定产品组名称的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5393	价格乘数类型代码限定符 Price multiplier type code qualifier	[B]
说明： 限定价格乘数类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
5394	价格乘数率 Price multiplier rate	[B]
说明： 规定乘以价格的费率。		
数据类型及格式： n..12		
5402	汇率 Currency exchange rate	[C]
说明： 规定以一种指定货币数据类型及格式另一种指定货币的兑换率。		

数据类型及格式: n..12

5419	费率类型代码限定符 Rate type code qualifier	[B]
说明: 限定费率类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
5420	单位基准费率 Unit price basis rate	[B]
说明: 以单位价格基准来说明每个规定的单位。		
数据类型及格式: n..15		
5463	折让或费用代码限定符 Allowance or charge code qualifier	[B]
说明: 限定折让或费用的代码。		
数据类型及格式: an..3		
5479	关系代码 Relation code	[C]
说明: 规定一个关系的代码。		
数据类型及格式: an..3		
5482	百分比 Percentage	[C]
说明: 规定一个百分比。		
数据类型及格式: n..10		
5495	分行指示符代码 Sub -line indicator code	[B]
说明: 指示分行项的代码。		
数据类型及格式: an..3		
5501	费率计划代码 Rate plan code	[1]
说明: 规定费率计划的代码。		
数据类型及格式: an..3		
6000	纬度 Latitude degree	[C]
说明: 以角度来度量和用度、分、秒来数据类型及格式的赤道南半球或北半球的距离。		
数据类型及格式: an..10		
6002	经度 Longitude degree	[C]
说明: 以角度来度量和用度、分、秒来数据类型及格式的地球东、西半球的地球表面坐标值, 角度指的是经线平面与本初子午线平面间的夹角。		
数据类型及格式: an..11		
6008	高度 Height measure	[C]
说明: 规定高度的值。		
数据类型及格式: n..15		

6029	地理位置代码限定符 Geographical position code qualifier	[B]
说明： 标识地理位置类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
6060	数量 Quantity	[c]
说明： 数量的字母数字数据类型及格式。		
数据类型及格式： n..15		
6063	数量类型代码限定符 Quantity type code qualifier	[C]
说明： 限定数量类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
6064	变化量 Variance quantity	[B]
说明： 规定数量差异的值。		
数据类型及格式： n..15		
6066	控制总数量 Control total quantity	[B]
说明： 规定控制总数量的值。		
数据类型及格式： n..18		
6069	控制总数量类型代码限定符 Control total type code qualifier	[B]
说明： 规定控制总数量类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
6071	频度代码限定符 Frequency code qualifier	[B]
说明： 限定频度的代码。		
数据类型及格式： an..3		
6072	频率 Frequency rate	[C]
说明： 在给定时间内重复出现的数量。		
数据类型及格式： n..9		
6074	置信百分比 Confidence percent	[B]
说明： 描述实际值落在特定置信区间内的置信度的百分比值。		
数据类型及格式： n..6		
6077	结果数据类型及格式代码 Result representation code	[B]
说明： 规定结果数据类型及格式的代码。		
数据类型及格式： an..3		
6079	结果正常代码 Result normaley code	[B]
说明： 规定与标准值的一致程度的代码。		
数据类型及格式： an..3		

6082	剂量描述 Dosage description	[B]
说明：剂量的自由格式描述。		
数据类型及格式：an..70		
6083	剂量描述标识符 Dosage description identifier	[B]
说明：标识剂量的代码。		
数据类型及格式：an..8		
6085	剂量管理代码限定符 Dosage administration code qualifier	[B]
说明：限定剂量管理的代码。		
数据类型及格式：an..3		
6087	结果值类型代码限定符 Result value type code qualifier	[B]
说明：限定结果值的类型的代码。		
数据类型及格式：an..3		
6096	海拔 Altitude	[B]
说明：物体距离地球海平面的高度。		
数据类型及格式：n..18		
6113	长度类型代码 Length type code	[B]
说明：规定长度类型的代码。		
数据类型及格式：n..3		
6140	宽度 Width measure	[C]
说明：规定宽度的值。		
数据类型及格式：n..15		
6145	尺码类型代码限定符 Dimension type code qualifier	[B]
说明：限定尺码类型的代码。		
数据类型及格式：an..3		
6152	最大数量范围 Range maximum quantity	[C]
说明：范围的最大值的说明。		
数据类型及格式：n..18		
6154	非离散计量名称 Non-discrete measurement name	[B]
说明：规定非离散的计量名称。		
数据类型及格式：an..70		
6155	非离散计量名称代码 Non-discrete measurement name code	[B]
说明：规定非离散的计量名称的代码。		

数据类型及格式: an..17

6162	最小数量范围 Range minimum quantity	[C]
------	-------------------------------	-----

说明: 范围的最小值的说明。

数据类型及格式: n..18

6167	范围类型代码限定符 Range type code qualifier	[B]
------	-------------------------------------	-----

说明: 限定范围类型的代码。

数据类型及格式: an.,3

6168	长度 Length measure	[C]
------	-------------------	-----

说明: 长度值的说明。

数据类型及格式: n..15

6173	尺寸类型代码限定符 Size type code qualifier	[B]
------	------------------------------------	-----

说明: 限定尺寸类型的代码。

数据类型及格式: an..3

6174	尺寸测量 Size measure	[B]
------	-------------------	-----

说明: 说明尺寸的量。

数据类型及格式: n..15

6176	最大出现次数 Occurrences maximum number	[B]
------	-----------------------------------	-----

说明: 规定最大出现次数。

数据类型及格式: n..7

6178	编辑域长度 Edit field length measure	[B]
------	---------------------------------	-----

说明: 规定可编辑域的长度。

数据类型及格式: n..3

6182	直径尺寸 Diameter measure	[B]
------	-----------------------	-----

说明: 规定直径尺寸的值。

数据类型及格式: n..15

6245	温度类型代码限定符 Temperature type code qualifier	[B]
------	---	-----

说明: 限定温度类型的代码。

数据类型及格式: an..3

6246	温度 Temperature degree	[B]
------	-----------------------	-----

说明: 温度值的说明。

数据类型及格式: n..15

6311	计量目的代码限定符 Measurement purpose code qualifier	[B]
------	--	-----

说明： 限定计量目的的代码。

数据类型及格式： an..3

6313	计量性质代码 Measured attribute code	[C]
------	--------------------------------	-----

说明： 规定计量性质的代码。

数据类型及格式： an..3

6314	测量 Measure	[C]
------	------------	-----

说明： 规定计量的值。

数据类型及格式： n..18

6321	计量意义代码 Measurement significance code	[C]
------	--------------------------------------	-----

说明： 规定计量意义的代码。

数据类型及格式： an..3

6331	统计类型代码限定符 Statistic type code qualifier	[B]
------	---	-----

说明： 限定统计类型的代码。

数据类型及格式： an..3

6341	外汇交易市场限定符 Exchange rate currency market identifier	[c]
------	--	-----

说明： 标识汇率所基于的市场。

数据类型及格式： an..3

6343	货币类型代码限定符 Currency type code qualifier	[C]
------	--	-----

说明： 限定货币类型的代码。

数据类型及格式： an..3

6345	货币标识代码 Currency identification code	[C]
------	-------------------------------------	-----

说明： 规定货币单位的代码。

数据类型及格式： an..3

注：使用GB/T 12406—2022 中的三字母代码。

6347	货币使用代码限定符 Currency usage code qualifier	[C]
------	---	-----

说明： 规定货币使用的代码。

数据类型及格式： an.3

6348	通货膨胀率 Currency rate	[c]
------	---------------------	-----

说明： 用一种货币数据类型及格式另一种货币的价格乘数。

数据类型及格式： n..4

6350	单位数量 Units quantity	[C]
------	---------------------	-----

说明： 某种单位的数目。

数据类型及格式： n..15

6353	单位类型代码限定符 Unit type code qualifier	[C]
说明： 规定单位类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
6410	计量单位名称 Measurement unit name	[B]
说明： 一种计量单位的名称。		
数据类型及格式： an..35		
6411	计量单位代码 Measurement unit code	[C]
说明： 规定计量单位的代码。		
数据类型及格式： an..3		
注： 使用GB/T 17295规定的代码。		
6412	临床信息描述 Clinical information description	[B]
说明： 临床信息的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
6413	临床信息描述标识符 Clinical information description identifier	[B]
说明： 标识临床信息项的代码。		
数据类型及格式： an..17		
6415	临床信息类型代码限定符 Clinical information type code qualifier	[B]
说明： 限定临床信息类型的代码。		
数据类型及格式： an.,3		
6426	过程阶段数量 Process stages quantity	[B]
说明： 过程阶段的数量计算。		
数据类型及格式： n..2		
6428	过程阶段实际数量 Process stages actual quantity	[B]
说明： 过程阶段中实际数目的计算。		
数据类型及格式： n..2		
6432	有效位数 Significant digits quantity	[B]
说明： 规定有效数字的计算。		
数据类型及格式： n..2		
6434	统计概念标识符 Statistical concept identifier	[B]
说明： 统计概念的自由格式标识。		
数据类型及格式： an..35		
6701	直径测量 Diameter measurer	[B]

说明： 说明直径的值。

数据类型及格式： an..15

7001	物理或逻辑状态类型代码限定符 Physical or logical state type code qualifier	[B]
------	--	-----

说明： 限定物理或逻辑状态类型的代码。

数据类型及格式： an..3

7006	物理或逻辑状态描述 Physical or logical state description	[B]
------	---	-----

说明： 物理或逻辑状态的自由格式描述。

数据类型及格式： an..70

7007	物理或逻辑状态描述代码 Physical or logical state description code	[B]
------	--	-----

说明： 规定物理或逻辑状态的代码。

数据类型及格式： an..3

7008	项目描述 Item description	[C]
------	-----------------------	-----

说明： 项目的自由格式描述。

数据类型及格式： an..256

7009	项目描述标识 Item description code	[C]
------	------------------------------	-----

说明： 说明一个项目的代码。

数据类型及格式： an..17

7011	物品可用性代码 Item availability code	[B]
------	--------------------------------	-----

说明： 规定物品可用性的代码。

数据类型及格式： an..3

7036	特征描述 Characteristic description	[C]
------	---------------------------------	-----

说明： 特征的自由格式描述。

数据类型及格式： an..35

7037	特征描述代码 Characteristic description code	[C]
------	--	-----

说明： 规定特征的代码。

数据类型及格式： an..17

7039	取样方式代码 Sample selection method code	[B]
------	-------------------------------------	-----

说明： 规定选择测试样品方式的代码。

数据类型及格式： an..3

7040	动力类型描述 Power type description	[B]
------	-------------------------------	-----

说明： 动力类型描述。

数据类型及格式： an..17

7041	动力类型代码 Power type code	[B]
说明：说明动力类型的代码。		
数据类型及格式：an..3		
7045	样品状态代码 Sample state code	[B]
说明：规定样品状态的代码。		
数据类型及格式：an..3		
7047	取样方位代码 Sample direction code	[B]
说明：规定取样方位的代码。		
数据类型及格式：an.,3		
7059	类型代码 Class type code	[B]
说明：规定类型的代码。		
数据类型及格式：an..3		
7064	包装类型 Type of packages	[B]
说明：货物所呈现的外观形式的描述。		
数据类型及格式：an.35		
7065	包装类型描述代码 Package type description code	[B]
说明：规定包装类型的代码。		
数据类型及格式：an..17		
注：使用GB/T 16472规定的代码。与1131/3055联用。		
7073	包装条款和条件代码 Packaging terms and conditions code	[B]
说明：规定包装条款和条件的代码。		
数据类型及格式：an.,3		
7075	包装等级代码 Packaging level code	[B]
说明：规定包装等级的代码。		
数据类型及格式：an..3		
7077	描述格式代码 Description format code	[B]
说明：规定描述格式的代码。		
数据类型及格式：an..3		
7081	项目特征代码 Item characteristic code	[B]
说明：规定项目特征的代码。		
数据类型及格式：an..3		
7083	配置操作代码 Configuration operation code	[B]
说明：规定配置操作的代码。		

数据类型及格式: an..3

7085	货物类型分类代码 Cargo type classification code	[B]
说明: 规定货物类型分类的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7088	危险品闪点描述 Dangerous goods flashpoint description	[B]
说明: 描述危险品的闪点。		
数据类型及格式: an..8		
7102	运输标志描述 Shipping marks description	[B]
说明: 运输标志的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..35		
7106	装运闪点 Shipment flashpoint degree	[B]
说明: 规定装运闪点的值。		
数据类型及格式: n3		
7110	特征值描述 Characteristic value description	[B]
说明: 特征值的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..35		
7111	特征值描述代码 Characteristic value description code	[C]
说明: 规定特征值的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7124	联合国危险品(UNDG)标识符 UNDG identifier	[B]
说明: 联合国对运输中常见危险货物清单中所列物质和物品指定的唯一的序号。		
数据类型及格式: n4		
7130	客户装运授权标识符 Customer shipment authorisation identifier	[B]
说明: 客户所授权运输的标识。		
数据类型及格式: an..17		
7133	产品细目类型代码限定符 Product details type code qualifier	[1]
说明: 限定产品细目类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7134	产品名称 Product name	[1]
说明: 标识一个产品的名称。		
数据类型及格式: an..3		
7135	产品标识符 Product identifier	[1]

说明： 标识一个产品。
数据类型及格式： an..35

7139	产品特征标识代码 Product characteristic identification code	[1]
------	---	-----

说明： 规定产品特征标识的代码。
数据类型及格式： an..3

7140	项标识符 Item identifier	[c]
------	----------------------	-----

说明： 标识一个项。
数据类型及格式： an..35

7143	项类型标识代码 Item type identification code	[C]
------	---------------------------------------	-----

说明： 标识项类型的代码。
数据类型及格式： an..3

7160	特殊服务描述 Special service description	[C]
------	------------------------------------	-----

说明： 特殊服务的自由格式描述。
数据类型及格式： an..35

7161	特殊服务描述代码 Special service description code	[C]
------	---	-----

说明： 规定特殊服务的代码。
数据类型及格式： an..3

7164	层次结构层标识符 Hierarchical structure level identifier	[C]
------	--	-----

说明： 标识层次结构中的一个层。
数据类型及格式： an..35

7166	层次结构父标识符 Hierarchical structure parent identifier	[B]
------	---	-----

说明： 在层次结构中标识较高的层。
数据类型及格式： an..12

7168	层号 Level number	[B]
------	-----------------	-----

说明： 标识一个层的号。
数据类型及格式： nl

7171	层次结构关系代码 Hierarchical structure relationship code	[B]
------	---	-----

说明： 规定层次对象和标识对象之间的关系的代码。
数据类型及格式： an..3

7173	层次中对象代码限定符 Hierarchy object code qualifier	[B]
------	--	-----

说明： 限定给定层次中对象的代码。
数据类型及格式： an..3

7175	规则部分标识符 Rule part identifier	[B]
说明： 规则特定部分的标识。		
数据类型及格式： an..7		
7176	风险对象子类描述 Risk object sub -type description	[B]
说明： 风险对象子类的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
7177	风险对象子类描述限定符 Risk object sub -type description identifier	[B]
说明： 标识风险对象子类的代码。		
数据类型及格式： an..17		
7179	风险对象类型标识符 Risk object type identifier	[B]
说明： 标识风险对象类型的代码。		
数据类型及格式： an..17		
7186	过程类型描述 Process type description	[B]
说明： 过程的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7187	过程类型描述代码 Process type description code	[B]
说明： 规定过程类型的代码。		
数据类型及格式： an..17		
7188	测试方式修订标识符 Test method revision identifier	[B]
说明： 对测试方式修订的标识。		
数据类型及格式： an..30		
7190	过程描述 Process description	[B]
说明： 过程的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
7191	过程描述代码 Process description code	[C]
说明： 规定过程的代码。		
数据类型及格式： an..17		
7224	包装数量 Package quantity	[B]
说明： 规定包装的件数。		
数据类型及格式： n..8		
7233	与包装相关的描述代码 Packaging related description code	[B]
说明： 规定与包装有关信息的代码。		
数据类型及格式： an..3		

7240	项目总数量 Item total quantity	[B]
说明： 项的总数计算。		
数据类型及格式： n..15		
7273	服务需求代码 Service requirement code	[C]
说明： 规定服务需求的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7293	行业标识代码限定符 Sector area identification code qualifier	[B]
说明： 限定主领域的标识代码。		
数据类型及格式： an..3		
7294	需求/条件描述 Requirement or condition description	[B]
说明： 需求或条件的自然格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7295	需求/条件描述标识符 Requirement or condition description identifier	[B]
说明： 规定需求或条件的代码。		
数据类型及格式： an..17		
7297	放置类型代码限定符 Set type code qualifier	[B]
说明： 限定放置类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7299	需求制定方代码 Requirement designator code	[C]
说明： 规定需求制定方的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7357	商品标识代码 Commodity identification code	[B]
说明： 标识海关、运输或统计货物的代码(通用术语)。		
数据类型及格式： an..18		
7361	海关监管货物标识符 Customs goods identifier	[B]
说明： 标识海关监管的货物的代码。		
数据类型及格式： an..18		
7364	处理指示符描述 Processing indicator description	[B]
说明： 处理指示符的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7365	处理指示符描述代码 Processing indicator description code	[C]
说明： 规定处理指示符的代码。		

数据类型及格式: an..3

7383	表面/内层代码 Surface or layer code	[B]
说明: 规定对象的表面或内层的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7402	对象标识符 Object identifier	[C]
说明: 规定对象的唯一标识的代码。		
数据类型及格式: an..35		
7405	对象标识代码限定符 Object identification code qualifier	[C]
说明: 限定对象标识的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7418	危险物质种类名称 Hazardous material category name	[B]
说明: 一种危险物质的种类名称。		
数据类型及格式: an..35		
7419	危险物质种类名称代码 Hazardous material category name code	[B]
说明: 规定物质危险类别的代码。		
数据类型及格式: an..4		
7429	索引结构代码限定符 Indexing structure code qualifier	[B]
说明: 限定索引结构的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7431	协议类型代码限定符 Agreement type code qualifier	[B]
说明: 限定协议的类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7433	协议类型描述代码 Agreement type description code	[B]
说明: 规定协议的类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
7434	协议类型描述 Agreement type description	[B]
说明: 协议类型的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..70		
7436	第一层标识 Level one id.	[B]
说明: 用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第一部分。		
数据类型及格式: an..17		
7438	第二层标识 Level two id.	[B]

说明： 用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第二部分
数据类型及格式： an..17

7440 第三层标识 Level three id. [B]
说明： 用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第三部分。
数据类型及格式： an..17

7442 第四层标识 Level four id. [B]
说明： 用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第四部分。
数据类型及格式： an..17

7444 第五层标识 Level five id. [B]
说明： 用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第五部分。
数据类型及格式： an..17

7446 第六层标识 Level six id. [B]
说明： 用于确定项目在索引结构中的位置的顺序机制的第六部分。
数据类型及格式： an..17

7449 成员类型代码限定符 Membership type code qualifier [B]
说明： 限定成员类型的代码。
数据类型及格式： an.3

7450 成员类别描述 Membership category description [B]
说明： 成员类别的自由格式描述。
数据类型及格式： an.,35

7451 成员类别描述代码 Membership category description code [B]
说明： 规定成员类别的代码。
数据类型及格式： an.4

7452 成员状况描述 Membership status description [B]
说明： 成员状况的自由格式描述。
数据类型及格式： an.35

7453 成员状况描述代码 Membership status description code [B]
说明： 规定成员状况的代码。
数据类型及格式： an.3

7455 成员等级代码限定符 Membership level code qualifier [B]
说明： 限定成员等级的代码。
数据类型及格式： an.3

7456	成员等级描述 Membership level description	[B]
说明： 成员等级的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7457	成员等级描述代码 Membership level description code	[B]
说明： 规定成员等级的代码。		
数据类型及格式： an..9		
7458	护理员类别描述 Attendee category description	[B]
说明： 护理员类别的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7459	护理员类别描述代码 Attendee category description code	[B]
说明： 规定护理员类别的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7491	库存类型代码 Inventory type code	[B]
说明： 规定库存类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7493	残损细目代码限定符 Damage details code qualifier	[B]
说明： 限定残损细目的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7495	对象类型代码限定符 Object type code qualifier	[B]
说明： 限定对象类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7497	结构成分功能代码限定符 Structure component function code qualifier	[B]
说明： 限定结构成分功能的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7500	残损类型描述 Damage type description	[B]
说明： 对象残损类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7501	残损类型描述代码 Damage type description code	[B]
说明： 规定对象残损类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7502	残损部位描述 Damage area description	[B]
说明： 对象残损部位的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		

7503	残损部位描述代码 Damage area description code	[B]
说明： 规定对象残损部位的代码。		
数据类型及格式： an..4		
7504	单元/部件类型描述 Unit or component type description	[B]
说明： 单元/部件类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7505	单元/部件类型描述代码 Unit or component type description code	[B]
说明： 规定单元/部件类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7506	部件材料描述 Component material description	[B]
说明： 部件材料的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7507	部件材料描述代码 Component material description code	[B]
说明： 规定部件材料的代码。		
数据类型及格式： an.3		
7508	残损程度描述 Damage severity description	[B]
说明： 残损程度的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
7509	残损程度描述代码 Damage severity description code	[B]
说明： 规定残损程度的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7511	标志类型代码 Marking type code	[B]
说明： 规定标志类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7512	结构成分标识符 Structure component identifier	[B]
说明： 结构成分的标识。		
数据类型及格式： an..35		
7515	结构类型代码 Structure type code	[B]
说明： 规定结构类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
7517	保险费和保险项目代码 Benefit and coverage code	[1]
说明： 标识保险费和保险项目的代码。		

数据类型及格式: an..3

8015	交通限制代码 Traffic restriction code	[1]
说明: 规定交通限制的代码。		
数据类型及格式: an..3		
8017	交通限制应用代码 Traffic restriction application code	[1]
说明: 规定交通限制应用的代码。		
数据类型及格式: an..3		
8022	运费和其他费用描述 Freight and other charges description	[B]
说明: 运费和其他费用的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..26		
8023	运费和其他费用描述标识符 Freight and other charges description identifier	[B]
说明: 标识运费和其他费用的代码。		
数据类型及格式: an..17		
注, 见 GBT 17152。如果不适用, 则使用1131/3055联用的相应代码。		
8024	运输工具停靠目的描述 Conveyance call purpose description	[B]
说明: 运输工具停靠目的的自由格式描述。		
数据类型及格式: an ..35		
8025	运输工具停靠目的描述代码 Conveyance call purpose description code	[B]
说明: 规定运输工具停靠目的的代码。		
数据类型及格式: an.3		
8028	运输工具行程标识符 Means of transport journey identifier	[B]
说明: 标识运输工具的行程。		
数据类型及格式: an..17		
8035	交通限制类型代码限定符 Traffic restriction type code qualifier	[1]
说明: 限定交通限制类型的代码。		
数据类型及格式: an.3		
8051	运输阶段代码限定符 Transport stage code qualifier	[B]
说明: 限定特定的运输阶段的代码。		
数据类型及格式: an..3		
8053	设备类型代码限定符 Equipment type code qualifier	[C]
说明: 限定设备类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		

8066	运输方式名称 Transport mode name	[B]
说明： 运输方式的名称。		
数据类型及格式： an..17		
8067	运输方式名称代码 Transport mode name code	[B]
说明： 规定运输方式名称的代码。		
数据类型及格式： an..3		
注，使用GB/T 6512规定的代码。		
8077	设备提供方代码 Equipment supplier code	[B]
说明： 规定设备提供方的代码。		
数据类型及格式： an..3		
8078	附加危险品分类标识符 Additional hazard classification identifier	[B]
说明： 附加危险品分类的标识。		
数据类型及格式： an..7		
8092	危险品代码版本标识符 Hazard code version identifier	[B]
说明： 标识危险品代码的版本号。		
数据类型及格式： an..10		
8101	运送方向指示符代码 Transit direction indicator code	[B]
说明： 规定运输方向的代码。		
数据类型及格式： an..3		
8126	运输紧急卡标识符 Transport emergency card identifier	[B]
说明： 运输紧急卡的标识。		
数据类型及格式： an..10		
8154	设备规格和类型描述 Equipment size and type description	[C]
说明： 设备规格和类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
8155	设备规格和类型描述代码 Equipment size and type description code	[B]
说明： 规定设备规格和类型的代码。		
数据类型及格式： an..4		
注，用户或协会定义的代码。与1131/3055联用。或采用GB/T 1836规定的代码。		
8158	检色危险品上位标识符 Orange hazard placard upper part identifier	[B]
说明： 要求以橙色醒目标识在运输工具偏上部位的标识号。		
数据类型及格式： an..4		
8 169	满/空指示符代码 Full or empty indicator code	[B]

说明： 指示设备满或空的程度的代码。

数据类型及格式： an..3

8178	运输工具描述 Transport means description	[B]
------	------------------------------------	-----

说明： 运输工具的自由格式描述。

数据类型及格式： an..17

8179	运输工具描述代码 Transport means description code	[C]
------	---	-----

说明： 规定运输工具的代码。

数据类型及格式： an..8

注： 使用GB/T 18804 规定的代码。

8186	橙色危险品下位标识符 Orange hazard placard lower part identifier	[B]
------	--	-----

说明： 要求以橙色醒目标识在运输工具偏下部位的标识号。

数据类型及格式： an4

8211	危险品运输许可代码 Hazardous cargo transport authorisation code	[B]
------	--	-----

说明： 规定危险品运输许可的代码。

数据类型及格式： an..3

8212	运输工具标识名称 Transport means identification name	[B]
------	--	-----

说明： 运输工具名称的标识。

数据类型及格式： an..70

8213	运输工具标识名称标识符 Transport means identification name identifier	[B]
------	--	-----

说明： 运输工具名称的标识。

数据类型及格式： an..35

8215	运输工具变更指示符代码 Transport means change indicator code	[1]
------	---	-----

说明： 指示运输工具变更的代码。

数据类型及格式： anl

8216	行程站数 Journey stops quantity	[1]
------	-----------------------------	-----

说明： 规定行程中的站数。

数据类型及格式： n..3

8219	旅客携带婴儿指示符代码 Traveller accompanied by infant indicator code	[1]
------	--	-----

说明： 指示旅客是否携带婴儿的代码。

数据类型及格式： anl

8246	危险品标记标识符 Dangerous goods marking identifier	[B]
------	---	-----

说明： 危险品标记的标识。

数据类型及格式： an..4

8249	设备状况代码 Equipment status code	[B]
说明： 规定设备状况的代码。		
数据类型及格式： an..3		
8255	包装说明类型代码 Packing instruction type code	[B]
说明： 规定包装说明类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
8260	设备标识符 Equipment identifier	[B]
说明： 设备的标识。		
数据类型及格式： an..17		
8273	危险品规则代码 Dangerous goods regulations code	[B]
说明： 规定危险品规则的代码。		
数据类型及格式： an..3		
8275	集装箱/包装内容指示符代码 Container or package contents indicator code	[B]
说明： 指示集装箱或包装内容的代码。		
数据类型及格式： an.3		
8281	运输工具所有权指示符代码 Transport means ownership indicator code	[B]
说明： 指示运输所有权的代码。		
数据类型及格式： an.3		
8323	运输动态代码 Transport movement code	[B]
说明： 规定运输动态的代码。		
数据类型及格式： an..3		
8332	设备计划描述 Equipment plan description	[B]
说明： 设备计划的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..26		
8334	搬移类型描述 Movement type description	[B]
说明： 搬移类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
8335	搬移类型描述代码 Movement type description code	[B]
说明： 规定搬移类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
8339	包装危险等级代码 Packaging danger level code	[B]
说明： 规定包装危险等级的代码。		

数据类型及格式: an..3

8341	搬运安排代码 Haulage arrangements code	[B]
------	----------------------------------	-----

说明: 规定设备搬运安排的代码。

数据类型及格式: an..3

8351	危险品标识代码 Hazard identification code	[B]
------	------------------------------------	-----

说明: 标识危险品的代码。

数据类型及格式: an..7

8364	船舶载运危险货物应急措施(EMS)标识符 EMS identifier	[B]
------	-------------------------------------	-----

说明: 为运送危险品的船舶而定的应急措施。

同义词: EMS 号

数据类型及格式: an..6

8393	可退换包装内装物代码 Returnable package load contents code	[B]
------	--	-----

说明: 规定装在可退换包装内货物的代码。

数据类型及格式: an..3

8395	可退换包装运送付款责任代码 Returnable package freight payment responsibility code	[B]
------	--	-----

说明: 规定可退换包装的退回运费付款责任的代码。

数据类型及格式: an..3

8410	危险货物事故医疗急救指南标识符(MFAG) MFAG identifier	[B]
------	---------------------------------------	-----

说明: 标识立即医疗援助指南。

数据类型及格式: an..4

8453	运输工具国籍代码 Transport means nationality code	[B]
------	---	-----

说明: 规定运输工具登记国的国家(地区)名称的代码。

数据类型及格式: an..3

注: 使用GB/T 2659,1二字母国家代码。

8457	额外运输原因代码 Excess transportation reason code	[B]
------	--	-----

说明: 规定额外运输原因的代码。

数据类型及格式: an..3

8459	额外运输责任代码 Excess transportation responsibility code	[B]
------	--	-----

说明: 规定额外运输责任的代码。

数据类型及格式: an..3

8461	隧道限制代码 Tunnel restriction code	[B]
------	--------------------------------	-----

说明: 指明通过隧道运输的代码。

数据类型及格式: an..3

8462	运输业务标识代码 Transport service identification code	[B]
说明： 标识传输服务的代码。		
数据类型及格式： an..17		
8463	运输服务名称 Transport service name	[B]
说明： 运输服务的名称。		
数据类型及格式： an..256		
8464	运输服务描述 Transport service description	[B]
说明： 对运输服务的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..3		
9003	雇员细目代码限定符 Employment details code qualifier	[B]
说明： 规定雇员细目的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9004	雇员类别描述 Employment category description	[B]
说明： 雇员类别的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
9005	雇员类别描述代码 Employment category description code	[c]
说明： 规定雇员类别的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9006	资格分类描述 Qualification classification description	[B]
说明： 资格分类的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
9007	资格分类描述代码 Qualification classification description code	[B]
说明： 规定资格分类的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9008	职业描述 Occupation description	[B]
说明： 一种职业的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
9009	职业描述代码 Occupation description code	[B]
说明： 规定一种职业的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9012	状态原因描述 Status reason description	[B]
说明： 状态原因的自由格式描述。		

数据类型及格式: an..256

9013	状态原因描述代码 Status reason description code	[C]
说明: 规定状态原因的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9015	状态类别代码 Status category code	[B]
说明: 规定状态类别的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9017	属性功能代码限定符 Attribute function code qualifier	[C]
说明: 限定属性功能的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9018	属性描述 Attribute description	[C]
说明: 实体属性的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..256		
9019	属性描述代码 Attribute description code	[B]
说明: 规定一个属性的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9020	属性类型描述 Attribute type description	[B]
说明: 属性类型的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..70		
9021	属性类型描述代码 Attribute type description code	[C]
说明: 规定一个属性类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9023	定义功能代码 Definition function code	[B]
说明: 规定定义功能的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9025	定义范围代码 Definition extent code	[B]
说明: 规定定义范围的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9026	编辑掩码格式标识符 Edit mask format identifier	[B]
说明: 编辑掩码格式的标识。		
数据类型及格式: an..35		
9029	值定义代码限定符 Value definition code qualifier	[B]

说明： 限定值定义的代码。
数据类型及格式： an..3

9031	编辑掩码数据类型及格式代码 Edit mask representation code	[B]
------	---	-----

说明： 规定编辑掩码数据类型及格式的代码。
数据类型及格式： an..3

9035	资格应用领域代码 Qualification application area code	[B]
------	--	-----

说明： 规定资格应用领域的代码。
数据类型及格式： an..3

9037	资格类型代码限定符 Qualification type code qualifier	[B]
------	---	-----

说明： 限定资格类型的代码。
数据类型及格式： an..3

9038	设施类型描述 Facility type description	[1]
------	----------------------------------	-----

说明： 设施类型的自由格式描述。
数据类型及格式： an..70

9039	设施类型描述代码 Facility type description code	[1]
------	---	-----

说明： 规定设施类型的代码。
数据类型及格式： an..3

9040	预订标识符 Reservation identifier	[1]
------	------------------------------	-----

说明： 预订的标识。
数据类型及格式： an..20

9043	预订标识符代码限定符 Reservation identifier code qualifier	[1]
------	--	-----

说明： 给预订控制号特定含义的代码。
数据类型及格式： an..3

9045	基础代码限定符 Basis code qualifier	[B]
------	------------------------------	-----

说明： 限定基础的代码。
数据类型及格式： an..3

9046	基础类型描述 Basis type description	[B]
------	-------------------------------	-----

说明： 基础类型的自由格式描述。
数据类型及格式： an..35

9047	基础类型描述代码 Basis type description code	[B]
------	--------------------------------------	-----

说明： 规定基础类型的代码。
数据类型及格式： an..3

9048	适应性类型描述 Applicability type description	[B]
说明： 适应性类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
9049	适应性类型描述代码 Applicability type description code	[B]
说明： 规定适应性类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9051	适应性代码限定符 Applicability code qualifier	[B]
说明： 限定适应性的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9141	关系类型代码限定符 Relationship type code qualifier	[B]
说明： 限定关系类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9142	关系描述 Relationship description	[C]
说明： 关系的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..35		
9143	关系描述代码 Relationship description code	[C]
说明： 规定关系的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9146	复合数据元标记标识符 Composite data element tag identifier	[B]
说明： 复合数据元标记的标识。		
数据类型及格式： an..4		
9148	目录状态标识符 Directory status identifier	[B]
说明： 目录集状态的标识。		
数据类型及格式： an..3		
9150	简单数据元标记标识符 Simple data element tag identifier	[B]
说明： 简单数据元标记的标识。		
数据类型及格式： an..4		
9153	简单数据元字符数据类型及格式代码 Simple data element character representation code	[B]
说明： 规定简单数据元字符数据类型及格式的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9156	简单数据元最大长度 Simple data clement maximum length measure	[B]
说明： 规定简单数据元最大长度值的代码。		
数据类型及格式： n..3		

9158	简单数据元最小长度 Simple data element minimum length measure	[B]
说明： 规定简单数据元的最小长度值。		
数据类型及格式： n..3		
9161	代码集指示符代码 Code set indicator code	[B]
说明： 指示数据元是否有相关代码集的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9162	数据元标记标识符 Data element tag identifier	[B]
说明： 数据元标记的标识。		
数据类型及格式： an..4		
9164	组标识符 Group identifier	[B]
说明： 组的标识。		
数据类型及格式： an..4		
9166	段标记标识符 Segment tag identifier	[B]
说明： 标识段的标记。		
数据类型及格式： an..3		
9169	数据数据类型及格式类型代码 Data representation type code	[B]
说明： 规定一个数据数据类型及格式类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9170	事件类型描述 Event type description	[B]
说明： 事件类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..70		
9171	事件类型描述代码 Event type description code	[B]
说明： 规定事件类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9172	事件 Event	[B]
说明： 事件的自由格式描述。		
数据类型及格式： an..256		
9173	事件描述代码 Event description code	[B]
说明： 规定事件的代码。		
数据类型及格式： an..35		
9175	数据元应用类型代码 Data element usage type code	[B]
说明： 规定一个数据元应用类型的代码。		

数据类型及格式：an..3

9213	税制类型代码 Duty regime type code	[B]
说明： 规定税制类型的代码。		
数据类型及格式：an..3		
9280	验证结果文本 Validation result text	[B]
说明： 规定验证结果的值。		
数据类型及格式：an..35		
9282	验证密钥标识符 Validation key identifier	[B]
说明： 标识用于计算验证结果的加密密钥。		
数据类型及格式：an..35		
9285	验证规则代码 Validation criteria code	[B]
说明： 规定将要验证规则应用的代码。		
数据类型及格式：an..3		
9302	封志方名称 Sealing party name	[B]
说明： 封志方的名称。		
数据类型及格式：an..35		
9303	封志方名称代码 Sealing party name code	[B]
说明： 规定封志方名称的代码，		
数据类型及格式：an..3		
9308	运输单元封志标识符 Transport unit seal identifier	[B]
说明： 标识附加在运输单元上的封志号。		
数据类型及格式：an..35		
9321	应用错误代码 Application error code	[C]
说明： 规定一个应用错误的代码。		
数据类型及格式：an..8		
9353	政府手续代码 Government procedure code	[B]
说明： 规定政府手续的代码。		
数据类型及格式：an..3		
9411	政府参与代码 Government involvement code	[B]
说明： 指示政府参与需要和状态的代码。		
数据类型及格式：an..3		
9415	政府机构标识代码 Government agency identification code	[B]

说明： 标识政府机构的代码。

数据类型及格式： an..3

9417	政府行为代码 Government action code	[B]
------	-------------------------------	-----

说明： 规定政府行为类型的代码，如检查、扣留、消毒、保护。

数据类型及格式： an..3

9419	服务层代码 Service layer code	[B]
------	--------------------------	-----

说明： 说明服务层的代码。

数据类型及格式： an..3

9421	过程阶段代码限定符 Process stage code qualifier	[B]
------	--	-----

说明： 限定过程中阶段的代码。

数据类型及格式： an..3

9422	文本值 Value text	[B]
------	----------------	-----

说明： 规定一个值。

数据类型及格式： an..512

9424	数组单元数据描述 Array cell data description	[B]
------	--------------------------------------	-----

说明： 数组中单元数据的自由格式描述

数据类型及格式： an..35

9426	代码值文本 Code value text	[B]
------	-----------------------	-----

说明： 规定代码的值。

数据类型及格式： an..35

9428	数组结构标识符 Array cell structure identifier	[B]
------	---	-----

说明： 数组结构的标识。

数据类型及格式： an..35

9430	注释集标识符 Footnote set identifier	[B]
------	--------------------------------	-----

说明： 注释集的标识。

数据类型及格式： an..35

9432	注释标识符 Footnote identifier	[B]
------	---------------------------	-----

说明： 注释的标识。

数据类型及格式： an..35

9434	代码名称 Code name	[B]
------	----------------	-----

说明： 代码的名称。

数据类型及格式： an..70

9436	临床干预描述 Clinical intervention description	[B]
说明： 临床干预的自由格式说明。		
数据类型及格式： an.70		
9437	临床干预描述代码 Clinical intervention description code	[B]
说明： 规定临床干预的代码。		
数据类型及格式： an.17		
9441	临床干预类型代码限定符 Clinical intervention type code qualifier	[B]
说明： 限定临床干预类型的代码。		
数据类型及格式： an.3		
9443	护理类型代码限定符 Attendance type code qualifier	[B]
说明： 限定护理类型的代码。		
数据类型及格式： an.3		
9444	允许类型描述 Admission type description	[B]
说明： 允许类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an.35		
9445	允许类型描述代码 Admission type description code	[C]
说明： 规定允许类型的代码。		
数据类型及格式： an.3		
9446	解除类型描述 Discharge type description	[B]
说明： 解除类型的自由格式描述。		
数据类型及格式： an.35		
9447	解除类型描述代码 Discharge type description code	[C]
说明： 规定解除类型的代码。		
数据类型及格式： an.3		
9448	文件生成命令名称 File generation command name	[B]
说明： 文件生成命令的名称。		
数据类型及格式： an.35		
9450	文件压缩技术名称 File compression technique name	[B]
说明： 一种文件压缩技术的名称。		
数据类型及格式： an.35		
9453	代码值来源代码 Code value source code	[B]
说明： 规定代码值来源的代码。		
数据类型及格式： an.3		

9501	公式类型代码限定符 Formula type code qualifier	[B]
说明： 限定公式类型的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9502	公式名称 Formula name	[B]
说明： 标识公式的名称。		
数据类型及格式： an..35		
9505	公式复杂性代码 Formula complexity code	[B]
说明： 规定公式复杂性的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9507	公式顺序代码限定符 Formula sequence code qualifier	[B]
说明： 给公式序列特定含义的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9509	公式顺序操作代码 Formula sequence operand code	[B]
说明： 在公式序列内，说明操作特定类型的代码。		
数据类型及格式： an..17		
9510	公式顺序名称 Formula sequence name	[B]
说明： 标识公式序列的名称。		
数据类型及格式： an..35		
9601	信息种类代码 Information category code	[1]
说明： 规定信息种类的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9605	数据代码限定符 Data code qualifier	[1]
说明： 限定数据的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9607	是或否指示符代码 Yes or no indicator code	[1]
说明： 规定是或否的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9619	调整种类代码 Adjustment category code	[1]
说明： 规定调整种类的代码。		
数据类型及格式： an..3		
9620	政策限制标识符 Policy limitation identifier	[1]
说明： 规定政策限制的代码。		

数据类型及格式: an..10

9623	诊断类型代码 Diagnosis type code	[1]
说明: 规定诊断类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9625	相关原因代码 Related cause code	[1]
说明: 规定相关原因的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9627	许可源代码 Admission source code	[1]
说明: 规定许可源的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9629	程序修改代码 Procedure modification code	[1]
说明: 规定程序修改的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9631	发票类型代码 Invoice type code	[1]
说明: 规定发票类型的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9635	事件细目代码限定符 Event details code qualifier	[B]
说明: 限定事件细目的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9636	事件类别描述 Event category description	[B]
说明: 事件类别的自由格式描述。		
数据类型及格式: an..70		
9637	事件类别描述代码 Event category description code	[B]
说明: 规定事件类别的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9639	诊断类别代码 Diagnosis category code	[1]
说明: 规定诊断类别的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9641	服务基础代码限定符 Service basis code qualifier	[1]
说明: 限定服务执行基础的代码。		
数据类型及格式: an..3		
9643	支持证据类型代码限定符 Supporting evidence type code qualifier	[1]

说明： 限定支持证据类型的代码。

数据类型及格式： an..3

9645	支付方责任等级代码 Payer responsibility level code	[1]
------	---	-----

说明： 规定支付方责任等级的代码。

数据类型及格式： an..3

9647	腔区代码 Cavity zone code	[1]
------	-----------------------	-----

说明： 规定腔区的代码。

数据类型及格式： an..3

9649	处理信息代码限定符 Processing information code qualifier	[B]
------	---	-----

说明： 限定处理信息的代码。

数据类型及格式： an..3

参 考 文 献

[1]GB/T 1836 集装箱 代码、识别和标记

[2]GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

[3]GB/T 2659.2 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第2部分：行政区划代码

[4]GB/T 4880.1 语种名称代码第1部分：2字母代码

[5]GB/T 4880.3 语种名称代码第3部分：所有语种的3字母代码

[6]GB/T 6512 运输方式代码

[7]GB/T 12406—2022 表示货币的代码

[8]GB/T 14805.1—2007 行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT) 应用级语法规则
第1部分：公用的语法规则

[9]GB/T 15191—2010 贸易数据元目录数据元

[10]GB/T 15514 中华人民共和国口岸及相关地点代码

[11]GB/T 16472 乘客及货物类型、包装类型和包装材料类型代码

[12]GB/T 17152—2008 运费代码(FCC) 运费和其他费用的统一描述

[13]GB/T 17295 国际贸易计量单位代码

[14]GB/T 18126 国际贸易付款条款的缩略语(PAYTERMS)

[15]GB/T 18391.1—2009 信息技术元数据注册系统(MDR) 第1部分：框架

[16]GB/T 18804 运输工具类型代码

[17]GB/T 29193 国际贸易术语解释通则缩写代码

[18]GB/T 29623 贸易与运输状态代码

[19]UN/CEFACT 第16号建议书 口岸及有关地点代码(UNLOCODE)

