

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 4318.2—1996

卧式带锯床 参数

1996-04-22 发布

1996-07-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

卧式带锯床 参数

代替 JB 4318—86

1 主题内容与适用范围

本标准规定了卧式带锯床的参数。  
本标准适用于新设计的一般用途的卧式带锯床。

2 引用标准

GB 6079.2 金属切削带锯条种类、规格与技术要求

3 参数

卧式带锯床的型式如图 1、图 2 所示，机床参数应符合表 1 的规定。




图 1 卧式




图 2 立柱卧式

表 1 mm

最大锯削直径 $d$	200	250	320	400	500	630	800	1000
最小带锯条宽度 $b$ (按 GB 6079.2)	190	25.0	31.5	31.5	37.5	37.5	50.0	50.0

附加说明：  
本标准由全国金属切削机床标准化技术委员会提出。  
本标准由长沙锯床研究所归口并负责起草。  
本标准于 1986 年首次发布。

中 华 人 民 共 和 国  
机 械 行 业 标 准  
卧 式 带 锯 床 参 数  
JB/T 4318.2—1996

\*

机 械 科 学 研 究 院 出 版 发 行  
机 械 科 学 研 究 院 印 刷  
(北京首体南路2号 邮编 100044)

\*

开 本 880×1230 1/16 印 张 1/4 字 数 2 000  
1996 年 10 月 第 一 版 1996 年 10 月 第 一 次 印 刷  
印 数 1—500 定 价 5.00 元  
编 号 96—042

机械工业标准服务网: <http://wwwJBac.cn>

