

**JB**

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5914—91

---

## 电除尘器产品型号编制方法

1991-12-25 发布

1992-10-01 实施

---

中华人民共和国机械电子工业部      发布

# 电除尘器产品型号编制方法

## 1 主题内容


本标准规定了电除尘器产品的型号编制方法。

## 2 引用标准

ZB J88 001.2 电除尘器型式和基本参数

## 3 产品型号的组成

产品型号由汉语拼音字首字母(或特定代号)和阿拉伯数字组成,具体如下:



普通常规型电除尘器在型号中用 P(普 Pu)表示,特殊型电除尘器根据 ZB J88 001.2 第 2 章所述的内容用表 1 的规定代号表示。

表 1

产 品 特 征	代 号
高温型电除尘器	W
高压型电除尘器	Y
防腐蚀型电除尘器	F
防爆型电除尘器	B

表 2

结 构 型 式	代 号
干法板式立式电除尘器	A
干法板式卧式电除尘器	B
干法管式立式电除尘器	C
干法管式卧式电除尘器	D
湿法板式立式电除尘器	E
湿法板式卧式电除尘器	F
湿法管式立式电除尘器	G
湿法管式卧式电除尘器	H

示例 1: DAP100—3 型电除尘器, 表示干法板式立式常规型电除尘器, 烟气流通面积为  $100\text{m}^2$ , 3 电场;

示例 2: DBY189—4 型电除尘器, 表示干法板式卧式高压型电除尘器, 烟气流通面积为  $189\text{m}^2$ , 4 电场;

示例 3: DBP40—2 型电除尘器, 表示干法板式卧式普通型电除尘器, 烟气流通面积为  $40\text{m}^2$ , 2 电场;

示例 4: DDF15 型电除尘器, 表示干法管式卧式防腐蚀型电除尘器, 烟气流通面积为  $15\text{m}^2$ , 1 电场;

示例 5: DBP15 型电除尘器, 表示干法板式卧式普通型电除尘器, 烟气流通面积为  $15\text{m}^2$ , 1 电场。

#### 附加说明:

本标准由浙江诸暨电除尘器研究所提出并归口。

本标准由浙江诸暨电除尘器研究所负责起草。

本标准主要起草人陈国伟。

中 华 人 民 共 和 国  
机 械 行 业 标 准  
电除尘器产品型号编制方法  
JB/T 5914—91

机械电子工业部机械标准化研究所出版发行  
(北京 8144 信箱 邮编 100081)

版权专有 不得翻印

河北省清河县印刷厂印刷

开本 880×1230 1/16 印张 3/8 字数 4 000  
1992 年 3 月第一版 1992 年 3 月第一次印刷  
印数 00.001—1000

编号 0501