

JB

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6020—92

---

## 磁电机用电子点火器 型号编制规则

1992-05-28发布

1993-01-01实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

# 磁电机用电子点火器

## 型号编制规则

JB/T 6020—92


### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了磁电机用电子点火器产品型号的编制规则。

本标准适用于各种用途(除航空外)磁电机用电子点火器产品型号的编制。

### 2 型号编制规则

**2.1** 电子点火器产品型号由大写直体汉语拼音字母(以下简称字母)及直体阿拉伯数字(以下简称数字)组成。其组成形式如下:



### 2.2 代号

**2.2.1** 产品代号: 用字母 D 表示电子点火器。

**2.2.2** 分类代号: 无符号表示电容放电式点火器; 用字母 G 表示电感式点火器。

**2.2.3** 结构代号: 无符号表示电子点火器内无点火线圈; 用字母 Z 表示电子点火器与点火线圈等组合封装在一起的整体式结构。

**2.2.4** 配用磁电机类型代号: 无符号表示配用飞轮式磁电机; 字母 N 表示配用内转子式磁电机; 字母 D 表示配用单体式磁电机。

**2.2.5** 规格代号应与所配用磁电机的规格代号一致。

**2.2.6** 企业(商标)名称代号: 用两个字母表示, 但企业和商标名称代号不允许并用。

**2.2.7** 设计序号: 按产品设计顺序依次用数字表示。

**2.2.8** 变型代号: 系列产品的变型依次用字母表示, 但不得采用 I、X、O 三个字母。

### 3 型号编制示例

**3.1** 电感式电子点火器, 配用内转子式规格 20 的磁电机, 常特牌, 设计序号为 2:

DGN 20 - CT 2

3.2 电容放电式电子点火器，电子点火器与点火线圈组合封装在一起的整体式结构，配用飞轮式规格为50的磁电机，航空牌，设计序号为3，第一次变型：

DZ 50—HK 3 A

---

**附加说明：**

本标准由天津内燃机研究所提出并归口。

本标准由天津内燃机研究所负责起草。

本标准主要起草人李及贤、任立环。

中 华 人 民 共 和 国  
机 械 行 业 标 准  
磁电机用电子点火器  
型号编制规则

JB/T 6020—92

\*  
机械电子工业部机械标准化研究所出版发行  
机械电子工业部机械标准化研究所印刷  
(北京 8144 信箱 邮编 100081)

\*  
版权专有 不得翻印

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 3/8 字数 4,000  
1992年10月第一版 1992年10月第一次印刷  
印数 00,001—500 定价 1.20 元  
编号 0978

[www.bzxz.net](http://www.bzxz.net)

免费标准下载网